

# 安全データシート

**MemGoldMeso**

作成改訂日：2023.06.21

文書整理番号：SDM23053-3-J

## 1. 化学品及び会社情報

製品等のコード MD1-114 / MD1-115 / MD1-115-FX

化学品の名称 : MemGoldMeso / MemGoldMeso HT-96 /  
MemGoldMeso FX-96

### 供給者情報

会社名 : Molecular Dimensions Limited  
Calibre Scientific UK  
Unit 5A, R-Evolution@ The Advanced Manufacturing Park  
Selden Way, Rotherham S60 5XA  
United Kingdom  
: [www.calibrescientific.com](http://www.calibrescientific.com)

電話番号 : +44-(0)-11422-42257

メールアドレス : [enquiries@moleculardimensions.com](mailto:enquiries@moleculardimensions.com)

### 日本総販売元

会社名 ワケンビーテック株式会社 企画推進部  
〒562-0035  
大阪府箕面市船場東 3 丁目 6-62 Semba LS ビル 3F  
: <https://www.wakenbtech.co.jp/>

電話番号 : 072-749-5300

メールアドレス : [info@wakenbtech.co.jp](mailto:info@wakenbtech.co.jp)

緊急連絡電話番号 : UK 999 (消防、救急車、警察)  
日本 0120-749-810 (消防・救急車:119、警察:110)

### 推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : 研究用試薬 (医薬用外毒物、医薬用外劇物)

---

## 2. 危険有害性の要約

### GHS 分類

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 火薬類                   | : 区分外   |
| 可燃性/引火性ガス             | : 区分外   |
| 引火性液体                 | : 区分外   |
| 引火性個体                 | : 区分外   |
| 自己反応性化学品/有機過酸化物       | : 区分外   |
| 自然発火性液体/固体            | : 区分外   |
| 自己発熱性化学品              | : 区分外   |
| 水反応可燃性化学品             | : 区分外   |
| 支燃性/酸化性ガス             | : 区分外   |
| 酸化性液体/固体              | : 区分 2  |
| 高压ガス                  | : 区分外   |
| 金属腐食性                 | : 区分外   |
| 急性毒性（経口）              | : 区分 3  |
| 急性毒性（吸入）              | : 区分 1  |
| 急性毒性（経皮）              | : 区分 3  |
| 皮膚腐食性及び皮膚刺激性          | : 区分 2  |
| 眼に対する重篤な損傷性又は<br>眼刺激性 | : 区分 1  |
| 呼吸器感作性                | : 区分外   |
| 皮膚感作性                 | : 区分外   |
| 生殖細胞変異原性              | : 区分 1A |
| 発がん性                  | : 区分 1A |
| 生殖毒性                  | : 区分 1A |
| 特定標的臓器毒性, 単回ばく露       | : 区分 3  |
| 特定標的臓器毒性, 反復ばく露       | : 区分 1  |

|              |        |
|--------------|--------|
| 吸引性呼吸器有害性    | : 区分外  |
| 水生環境有害性（急性）  | : 区分外  |
| 水生環境有害性（長期間） | : 区分 1 |

## GHS 表示

絵表示またはシンボル



注意喚起語 : 危険

危険有害性情報

:  
H272 火災助長のおそれ、酸化性物質  
H301 飲み込むと有毒  
H302 飲み込むと有害  
H311 皮膚に接触すると有毒  
H312 皮膚に接触すると有害  
H315 皮膚刺激  
H318 重篤な眼の損傷  
H319 強い眼刺激  
H330 吸入すると生命に危険  
H331 吸入すると有毒  
H332 吸入すると有害  
H335 呼吸器への刺激のおそれ  
H336 眠気やめまいのおそれ  
H340 遺伝性疾患のおそれ  
H350 発がんのおそれ  
H360FD 生殖能または胎児への悪影響のおそれ  
H372 長期にわたる、または反復暴露により臓器の障害  
H410 長期的影響により水生生物に非常に強い毒性  
H412 長期的影響により水生生物に有害

注意書き

: 安全対策 :  
P201 使用前に取扱説明書を入手すること。  
P210 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。  
P220 衣類、禁忌物質、可燃物から遠ざけること。

P221 可燃物と混合を避けるために予防策をとること。

P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。

P273 環境への放出をさけること。

P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

P284 呼吸用保護具を着用すること。

応急措置：

P301+P310 飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。

P305+P351+P338 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

P310 ただちに医師に連絡すること。

P311 医師に連絡すること。

P370+P378 火災の場合、消火に適切な消火剤を使用すること。

保管：

廃棄：

P501 内容物を都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。

#### GHS 分類に該当しない他の危険有害性

重要な徴候及び想定される非常事態の概要：データなし。

要

### 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：混合物

#### 危険有害成分

| 化学名                           | CAS 番号     | EC 番号     | 化審法番号 | 分子量<br>(g/mol) | 濃度        |
|-------------------------------|------------|-----------|-------|----------------|-----------|
| 1,4-ブタンジオール<br>1,4-Butanediol | 110-63-4   | 203-786-5 | 2-235 | 90.12          | 18%v/v    |
| N-(2-アセトアミド)イミノ二酢酸<br>ADA     | 26239-55-4 | 247-530-0 | -     | 190.15         | 0.05-0.1M |
| 酢酸アンモニウム<br>Ammonium acetate  | 631-61-8   | 211-162-9 | -     | 77.08          | 0.3-0.35M |
| 塩化アンモニウム                      | 12125-02-9 | 235-186-4 | 1-218 | 53.49          | 0.1M      |

|                                                           |            |           |                    |        |                 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|--------|-----------------|
| Ammonium chloride                                         |            |           |                    |        |                 |
| クエン酸 2 アンモニウム<br>di-Ammonium citrate                      | 3012-65-5  | 221-146-3 | 1-391              | 226.18 | 0.01-0.1M       |
| 弗化アンモニウム<br>Ammonium fluoride                             | 12125-01-8 | 235-185-9 | 1-311              | 37.04  | 0.07-0.1M       |
| ギ酸アンモニウム<br>Ammonium formate                              | 540-69-2   | 208-753-9 | -                  | 63.06  | 0.025-<br>0.35M |
| 硝酸アンモニウム<br>Ammonium nitrate                              | 6484-52-2  | 229-347-8 | 1-395              | 80.04  | 0.1M            |
| リン酸 2 アンモニウム<br>di-Ammonium hydrogen<br>phosphate         | 7783-28-0  | 231-987-8 | 1-379              | 132.06 | 0.08-0.3M       |
| リン酸アンモニウム<br>Ammonium dihydrogen<br>phosphate             | 7722-76-1  | 231-764-5 | 1-379              | 115.03 | 0.1-0.4M        |
| 硫酸アンモニウム<br>Ammonium sulfate                              | 7783-20-2  | 231-984-1 | 1-400              | 132.14 | 0.15-<br>0.20M  |
| ビシン<br>BICINE                                             | 150-25-4   | 205-775-1 | 2-1287             | 163.17 | 0.1M            |
| ビス-トリス<br>BIS-TRIS                                        | 6976-37-0  | 230-237-7 | -                  | 209.24 | 0.1M            |
| ビス-トリス プロパン<br>Bis-TRIS propane                           | 64431-96-5 | 264-899-3 | -                  | 282.33 | 0.1M            |
| 塩化カドミウム 2.5 水和物<br>Cadmium chloride<br>hemi(pentahydrate) | 7790-78-5  | 233-296-7 | -                  | 228.36 | 0.002M          |
| 塩化カルシウム 2 水和物<br>Calcium chloride dihydrate               | 10035-04-8 | 600-075-5 | -                  | 147.01 | 0.01-<br>0.02M  |
| クエン酸<br>Citric acid                                       | 77-92-9    | 201-069-1 | 2-1318             | 192.12 | 0.1M            |
| D-(+)-トレハロース<br>D-(+)-Trehalose dihydrate                 | 6138-23-4  | 202-739-6 | -                  | 378.33 | 0.3M            |
| エチレンジアミン四酢酸<br>Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)     | 60-00-4    | 200-449-4 | 2-1263 ;<br>2-1296 | 292.24 | 0.04-<br>0.075M |

|                                                               |             |           |       |        |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|--------|-------------|
| ヘベス<br>HEPES                                                  | 7365-45-9   | 230-907-9 | -     | 238.3  | 0.05-0.1M   |
| ヘキシレングリコール<br>MPD                                             | 107-41-5    | 203-489-0 | 2-240 | 118.17 | 4-8%v/v     |
| ジャファミン M-600<br>Jeffamine M-600                               | 83713-01-3  | -         | -     | -      | 18%v/v      |
| 塩化リチウム<br>Lithium chloride                                    | 7447-41-8   | 231-212-3 | 1-231 | 42.39  | 0.4M        |
| クエン酸リチウム水和物<br>Lithium citrate hydrate                        | 313222-91-2 | 213-045-8 | -     | 209.92 | 0.05M       |
| 硝酸リチウム<br>Lithium nitrate                                     | 7790-69-4   | 232-218-9 | 1-765 | 68.95  | 0.1M        |
| 硫酸リチウム 1 水和物<br>Lithium sulfate monohydrate                   | 10102-25-7  | 233-820-4 | -     | 127.96 | 0.1-0.3M    |
| 酢酸マグネシウム 4 水和物<br>Magnesium acetate tetrahydrate              | 16674-78-5  | 205-554-9 | -     | 214.45 | 0.05-0.1M   |
| 塩化マグネシウム 6 水和物<br>Magnesium chloride hexahydrate              | 7791-18-6   | 232-094-6 | -     | 203.3  | 0.01-0.35M  |
| クエン酸 3 マグネシウム 9 水和物<br>Magnesium citrate tribasic nonahydrate | 153531-96-5 | 222-093-9 | -     | 613.25 | 0.05M       |
| ギ酸マグネシウム 2 水和物<br>Magnesium formate dihydrate                 | 6150-82-9   | 209-173-9 | -     | 150.37 | 0.12M       |
| 硫酸マグネシウム 7 水和物<br>Magnesium sulfate heptahydrate              | 10034-99-8  | 231-298-2 | -     | 246.47 | 0.025-0.35M |
| メス 1 水和物<br>MES monohydrate                                   | 145224-94-8 | 224-632-3 | -     | 213.25 | 0.05-0.1M   |
| メトキシポリエチレングリコール 350<br>Methoxypolyethylene                    | 9004-74-4   | -         | -     | -      | 20-24%v/v   |

|                                                                                  |            |           |        |        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|--------|---------------|
| glycol 350                                                                       |            |           |        |        |               |
| 4-モルホリンプロパンスルホン酸<br>MOPS                                                         | 1132-61-2  | 214-478-5 | -      | 209.26 | 0.05-0.1M     |
| ペンタエリスリトールプロポキシレー<br>ト (5/4 PO/OH)<br>Pentaerythritol<br>propoxylate (5/4 PO/OH) | 9051-49-4  | 500-030-9 | 7-758  | -      | 10%v/v        |
| ペンタエチレングリコール<br>Penta ethylene glycol                                            | 4792-15-8  | 225-341-4 | 2-441  | 238.28 | 22%w/v        |
| ポリエチレングリコール 200<br>PEG 200                                                       | 25322-68-3 | 500-038-2 | 7-129  | -      | 35-<br>42%v/v |
| ポリエチレングリコール 300<br>PEG 300                                                       | 25322-68-3 | 500-038-2 | 7-129  | -      | 15-<br>45%v/v |
| ポリエチレングリコール 400<br>PEG 400                                                       | 25322-68-3 | 500-038-2 | 7-129  | -      | 10-<br>44%v/v |
| ポリエチレングリコール 600<br>PEG 600                                                       | 25322-68-3 | 500-038-2 | 7-129  | -      | 32-<br>33%v/v |
| ポリエチレングリコール 1,000<br>PEG 1,000                                                   | 25322-68-3 | 500-038-2 | 7-129  | -      | 10-<br>32%w/v |
| ポリエチレングリコール 2,000<br>PEG 2,000                                                   | 25322-68-3 | 500-038-2 | 7-129  | -      | 32%w/v        |
| ポリエチレングリコール 3,350<br>PEG 3,350                                                   | 25322-68-3 | 500-038-2 | 7-129  | -      | 12-<br>25%w/v |
| ポリエチレングリコール 6,000<br>PEG 6,000                                                   | 25322-68-3 | 500-038-2 | 7-129  | -      | 3%w/v         |
| ポリエチレングリコールジメチルエス<br>テル 500<br>PEG500 DME                                        | 24991-55-7 | 607-475-9 | -      | -      | 27-<br>30%v/v |
| ポリエチレングリコールメチルエステ<br>ル 500<br>PEG 500MME                                         | 9004-74-4  | -         | -      | -      | 31%v/v        |
| ポリエチレングリコールメチルエステ<br>ル 550<br>PEG 550MME                                         | 9004-74-4  | -         | -      | -      | 26-<br>30%v/v |
| クエン酸 1 カリウム                                                                      | 866-83-1   | 212-753-4 | 2-1323 | 230.21 | 0.4M          |

|                                                                     |            |           |       |        |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|--------|------------------|
| Potassium citrate<br>monobasic                                      |            |           |       |        |                  |
| ギ酸カリウム<br>Potassium formate                                         | 590-29-4   | 209-677-9 | 2-676 | 84.12  | 0.25-0.3M        |
| 硝酸カリウム<br>Potassium nitrate                                         | 7757-79-1  | 231-818-8 | 1-449 | 101.1  | 0.1-0.45M        |
| リン酸 2 カリウム<br>di-Potassium hydrogen<br>phosphate                    | 7758-11-4  | 231-834-5 | 1-452 | 174.18 | 0.1-0.3M         |
| 酒石酸ナトリウムカリウム 4 水和<br>物<br>Potassium sodium tartrate<br>tetrahydrate | 6381-59-5  | 206-156-8 |       | 282.22 | 0.1-0.6M         |
| 酢酸ナトリウム 3 水和物<br>Sodium acetate trihydrate                          | 6131-90-4  | 204-823-8 | -     | 136.08 | 0.05-<br>0.175M  |
| カコジル酸ナトリウム 3 水和物<br>Sodium cacodylate<br>trihydrate                 | 6131-99-3  | 204-708-2 | -     | 214.03 | 0.1M             |
| 塩化ナトリウム<br>Sodium chloride                                          | 7647-14-5  | 231-598-3 | 1-236 | 58.44  | 0.05-1.5M        |
| クエン酸 3 ナトリウム 2 水和物<br>tri-Sodium citrate<br>dihydrate               | 6132-04-3  | 200-675-3 | -     | 294.1  | 0.05-1.0M        |
| ギ酸ナトリウム<br>Sodium formate                                           | 141-53-7   | 205-488-0 | 2-676 | 68.01  | 0.2M             |
| マロン酸ナトリウム 1 水和物<br>Sodium malonate dibasic<br>monohydrate           | 26522-85-0 | 205-514-0 | -     | 166.04 | 0.075-<br>0.525M |
| リン酸 2 ナトリウム 1 水和物<br>di-Sodium hydrogen<br>phosphate dihydrate      | 10028-24-7 | 231-448-7 | -     | 177.99 | 0.1M             |
| リン酸ナトリウム 1 水和物<br>Sodium dihydrogen<br>phosphate monohydrate        | 10049-21-5 | 231-449-2 | -     | 137.99 | 3.0M             |
| コハク酸ナトリウム 6 水和物                                                     | 6106-21-4  | 205-778-7 | -     | 270.14 | 0.1M             |

|                                                      |            |           |       |        |           |
|------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|--------|-----------|
| Sodium succinate<br>hexahydrate                      |            |           |       |        |           |
| 硫酸ナトリウム<br>Sodium sulfate                            | 7757-82-6  | 231-820-9 | 1-501 | 142.04 | 0.1-0.15M |
| チオシアン酸ナトリウム<br>Sodium thiocyanate                    | 540-72-7   | 208-754-4 | 1-160 | 81.07  | 0.05-0.1M |
| 塩化ストロンチウム 6 水和物<br>Strontium chloride<br>hexahydrate | 10025-70-4 | 233-971-6 | -     | 266.62 | 0.004M    |
| トリシン<br>Tricine                                      | 5704-04-1  | 227-193-6 | -     | 179.17 | 0.1M      |
| トリス<br>TRIS                                          | 77-86-1    | 201-064-4 | 2-318 | 121.14 | 0.1M      |
| 硫酸亜鉛 7 水和物<br>Zinc sulfate heptahydrate              | 7446-20-0  | 231-793-3 | -     | 287.56 | 0.1M      |

## 4. 応急措置

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 一般的な措置                | : 医師に相談すること。この安全データシートを医師に見せること。                                 |
| 吸入した場合                | : 吸い込んだ場合、新鮮な空気の場所に移す。呼吸していない場合には、人工呼吸を施す。医師に相談すること。             |
| 皮膚に付着した場合             | : 皮膚に接触した場合: すべての汚染された衣類を直ちに脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。直ちに医師に連絡すること。   |
| 眼に入った場合               | : 多量の水で 15 分以上よく洗浄し、医師の診断/手当を受けること。                              |
| 飲み込んだ場合               | : 飲み込んだ後の嘔吐には対応が必要。誤嚥の危険。気道の開放状態を保つこと。嘔吐物の誤嚥後は呼吸不全のおそれ。直ちに医師を呼ぶ。 |
| 応急処置をする者の保護           | : 個人用保護具を着用すること。                                                 |
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | : もっとも重要な既知の徴候と症状は、項目 2 および項目 1.1 に記載                            |
| 医師に対する特別な注意事項         | : データなし。                                                         |

## 5. 火災時の措置

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 消火剤 | : 適切な消火剤<br>現場の状況と周辺環境に応じて適切な消火手段を用いる。 |
|-----|----------------------------------------|

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
|           | ：使ってはならない消火剤                       |
|           | 混合物に対する消火剤の制限なし                    |
| 特有の危険有害性  | ：火災時には消火用水が排水溝ないし水路へ流出しないよう防止すること。 |
|           | 製品の分解物にさらされると、健康に危害を及ぼす可能性がある。     |
| 有害燃焼副産物   | ：炭素酸化物                             |
|           | 窒素酸化物                              |
|           | 塩化水素ガス                             |
|           | リン酸化物                              |
|           | 硫黄酸化物                              |
|           | カドミウム酸化物                           |
|           | カルシウム酸化物                           |
|           | リチウム酸化物                            |
|           | マグネシウム酸化物                          |
|           | 金属酸化物                              |
|           | カリウム酸化物                            |
|           | ナトリウム酸化物                           |
|           | ヒ素酸化物                              |
|           | 亜鉛酸化物                              |
|           | フッ化水素ガス                            |
|           | 一酸化炭素、二酸化炭素、および未燃焼炭化水素（煙）。         |
| 特有の消火方法   | ：火災や爆発の場合は、煙霧を吸い込まない。              |
| 消火を行う者の保護 | ：消火活動時には必要に応じて 自給式呼吸装置を装着する。       |

## 6. 漏出時の措置

|                           |                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 人体に対する注意事項、保護<br>具及び緊急時措置 | ：保護具を使用する。（項目 8 を参照）<br>十分な換気を確保する。<br>漏出した場所の周囲にロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。<br>粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。<br>風上から作業して、風下のヒトを退避させる。 |
| 環境に対する注意事項                | ：製品を排水施設に流してはならない。<br>安全を確認してから、もれやこぼれを止める。                                                                                            |
| 封じ込め及び浄化の方法及び機材           | ：不活性の吸収材（例えば、砂、シリカゲル、酸性結合剤、汎用結合剤、おがくず）で<br>吸収させる。<br>廃棄に備え適切な容器に入れて蓋をしておく。（項目 13 を参照）                                                  |

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

|                |                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 火気及び爆発に対する保護事項 | : 静電気放電(有機物の蒸気を発火させる場合あり)を防止するために必要な処置をとる。                                                                                                                                    |
| 安全取扱注意事項       | : エアゾールの発生を避けること。<br>蒸気/粉塵を吸い込まない。<br>ばく露を避ける—使用前に特別指示を受ける。<br>皮膚や眼への接触を避けること。<br>個人保護については項目 8 を参照する。<br>作業エリアでは、喫煙、飲食は禁止する。<br>作業室の換気や排気を十分に行う。<br>洗浄水は、国及び地方自治体の規制に従い処分する。 |
| 接触回避           | : 皮膚感作性の問題または喘息、アレルギー、慢性または再発性呼吸器疾患のある場合は、この混合物が使われる作業は行わない。                                                                                                                  |
| 衛生対策           | : 皮膚や眼、そして衣類との接触は避ける。<br>飲食物から遠ざける。<br>休憩前や製品取扱い直後には手を洗う。<br>特に、閉所では十分な換気の確保が必要。<br>作業服は別に保管する。<br>皮膚や眼との接触は避ける。<br>使用中は飲食及び喫煙を禁止する。                                          |

### 保管

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 安全な保管条件 | : 容器を密閉し、乾燥した換気の良い場所に保管する。   |
| 混触禁止物質  | : 強酸化剤、酸化性及び自己発火性製品と共に保存しない。 |

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 作業環境における成分別ばく露限界/許容濃度

| 成分                            | CAS 番号     | 指標 (ばく露形態) | 管理濃度 / 許容濃度 | 出典         |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 1,4-ブタンジオール<br>1,4-Butanediol | 110-63-4   | TWA        | 136mg/m3    | DNEL       |
| 塩化アンモニウム<br>Ammonium chloride | 12125-02-9 | TWA        | 10mg/m3     | ACGIH(TLV) |

|                                                           |            |          |                  |                                                     |
|-----------------------------------------------------------|------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                           |            | STEL     | 20mg/m3          | ACGIH(TLV)                                          |
| 弗化アンモニウム<br>Ammonium fluoride                             | 12125-01-8 | TWA      | 2.5mg/m3         | ACGIH(TLV),<br>OSHA Z-1,<br>NIOSH REL,<br>OSHA P0   |
| 塩化カドミウム 2.5 水和物<br>Cadmium chloride<br>hemi(pentahydrate) | 7790-78-5  | TWA      | 0.01ppm          | ACGIH(TLV)                                          |
|                                                           |            | TWA      | 0.002mg/m3       | ACGIH(TLV)                                          |
|                                                           |            | ACL      | 0.05mg/m3        | 作業環境評価基準、<br>健康障害防止指針                               |
|                                                           |            | OEL-M    | 0.05mg/m3        | 日本産業衛生学会<br>許容濃度等の勧告                                |
| ヘキシレングリコール<br>MPD                                         | 107-41-5   | TWA      | 25ppm            | ACGIH(TLV)(2,6-<br>di(tert-butyl)-p-<br>Cresol として) |
|                                                           |            | STEL     | 25ppm<br>10mg/m3 | ACGIH(TLV)                                          |
| ポリエチレングリコールジメチルエステル<br>500<br>PEG500 DME                  | 24991-55-7 | TWA      | 2.0mg/m3         | ACGIH(TLV)<br>(2,6-di(tert-butyl)-<br>p-Cresol として) |
| カコジル酸ナトリウム 3 水和物<br>Sodium cacodylate trihydrate          | 6131-99-3  | ACL      | 0.003mg/m3       | 作業環境評価基準、<br>健康障害防止指針                               |
|                                                           |            | REF-Carc | 0.3ug/m3         | 日本産業衛生学会 許<br>容濃度等の勧告<br>-I.化学物質の許容濃<br>度           |

#### 作業場管理がない場合の危険物質

| 成分                                          | CAS-No.    |
|---------------------------------------------|------------|
| N-(2-アセトアミド)イミノ二酢酸 ADA                      | 26239-55-4 |
| 酢酸アンモニウム Ammonium acetate                   | 631-61-8   |
| クエン酸 2 アンモニウム di-Ammonium citrate           | 3012-65-5  |
| ギ酸アンモニウム Ammonium formate                   | 540-69-2   |
| 硝酸アンモニウム Ammonium nitrate                   | 6484-52-2  |
| リン酸 2 アンモニウム di-Ammonium hydrogen phosphate | 7783-28-0  |

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| リン酸アンモニウム Ammonium dihydrogen phosphate                                   | 7722-76-1   |
| 硫酸アンモニウム Ammonium sulfate                                                 | 7783-20-2   |
| ビスン BICINE                                                                | 150-25-4    |
| ビス-トリス BIS-TRIS                                                           | 6976-37-0   |
| ビス-トリス プロパン Bis-TRIS propane                                              | 64431-96-5  |
| 塩化カルシウム 2 水和物 Calcium chloride dihydrate                                  | 10035-04-8  |
| クエン酸 Citric acid                                                          | 77-92-9     |
| D-(+)-トレハロース D-(+)-Trehalose dihydrate                                    | 6138-23-4   |
| エチレンジアミン四酢酸 Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)                        | 60-00-4     |
| ヘペス HEPES                                                                 | 7365-45-9   |
| ジャファミン M-600<br>Jeffamine M-600                                           | 83713-01-3  |
| 塩化リチウム Lithium chloride                                                   | 7447-41-8   |
| クエン酸リチウム水和物 Lithium citrate hydrate                                       | 313222-91-2 |
| 硝酸リチウム Lithium nitrate                                                    | 7790-69-4   |
| 硫酸リチウム 1 水和物 Lithium sulfate monohydrate                                  | 10102-25-7  |
| 酢酸マグネシウム 4 水和物 Magnesium acetate tetrahydrate                             | 16674-78-5  |
| 塩化マグネシウム 6 水和物 Magnesium chloride hexahydrate                             | 7791-18-6   |
| クエン酸 3 マグネシウム 9 水和物 Magnesium citrate tribasic nonahydrate                | 153531-96-5 |
| ギ酸マグネシウム 2 水和物 Magnesium formate dihydrate                                | 6150-82-9   |
| 硫酸マグネシウム 7 水和物 Magnesium sulfate heptahydrate                             | 10034-99-8  |
| メス 1 水和物 MES monohydrate                                                  | 145224-94-8 |
| メトキシポリエチレングリコール 350 Methoxypolyethylene glycol 350                        | 9004-74-4   |
| 4-モルホリンプロパンスルホン酸 MOPS                                                     | 1132-61-2   |
| ペンタエリスリトールプロポキシレート (5/4 PO/OH)<br>Pentaerythritol propoxylate (5/4 PO/OH) | 9051-49-4   |
| ペンタエチレングリコール Penta ethylene glycol                                        | 4792-15-8   |
| ポリエチレングリコール 200 PEG 200                                                   | 25322-68-3  |
| ポリエチレングリコール 300 PEG 300                                                   | 25322-68-3  |
| ポリエチレングリコール 400 PEG 400                                                   | 25322-68-3  |
| ポリエチレングリコール 600 PEG 600                                                   | 25322-68-3  |
| ポリエチレングリコール 1,000 PEG 1,000                                               | 25322-68-3  |
| ポリエチレングリコール 2,000 PEG 2,000                                               | 25322-68-3  |
| ポリエチレングリコール 3,350 PEG 3,350                                               | 25322-68-3  |
| ポリエチレングリコール 6,000 PEG 6,000                                               | 25322-68-3  |

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| ポリエチレングリコールメチルエステル 500 PEG 500MME                         | 9004-74-4  |
| ポリエチレングリコールメチルエステル 550 PEG 550MME                         | 9004-74-4  |
| クエン酸 1 カリウム Potassium citrate monobasic                   | 866-83-1   |
| ギ酸カリウム Potassium formate                                  | 590-29-4   |
| 硝酸カリウム Potassium nitrate                                  | 7757-79-1  |
| リン酸 2 カリウム di-Potassium hydrogen phosphate                | 7758-11-4  |
| 酒石酸ナトリウムカリウム 4 水和物 Potassium sodium tartrate tetrahydrate | 6381-59-5  |
| 酢酸ナトリウム 3 水和物 Sodium acetate trihydrate                   | 6131-90-4  |
| 塩化ナトリウム Sodium chloride                                   | 7647-14-5  |
| クエン酸 3 ナトリウム 2 水和物 tri-Sodium citrate dihydrate           | 6132-04-3  |
| ギ酸ナトリウム Sodium formate                                    | 141-53-7   |
| マロン酸ナトリウム 1 水和物 Sodium malonate dibasic monohydrate       | 26522-85-0 |
| リン酸 2 ナトリウム 1 水和物 di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate  | 10028-24-7 |
| リン酸ナトリウム 1 水和物 Sodium dihydrogen phosphate monohydrate    | 10049-21-5 |
| コハク酸ナトリウム 6 水和物 Sodium succinate hexahydrate              | 6106-21-4  |
| 硫酸ナトリウム Sodium sulfate                                    | 7757-82-6  |
| チオシアン酸ナトリウム Sodium thiocyanate                            | 540-72-7   |
| 塩化ストロンチウム 6 水和物 Strontium chloride hexahydrate            | 10025-70-4 |
| トリシン Tricine                                              | 5704-04-1  |
| トリス TRIS                                                  | 77-86-1    |
| 硫酸亜鉛 7 水和物 Zinc sulfate heptahydrate                      | 7446-20-0  |

## 生物学的職業暴露限度

| 成分                                                        | CAS 番号     | 対象物質 | 生物学的試料 | 試料採取時期               | 許容濃度  | 出典         |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|--------|----------------------|-------|------------|
| 弗化アンモニウム<br>Ammonium fluoride                             | 12125-01-8 | 尿    | フッ化物   | シフト前（露光停止 16 時間後）    | 2mg/L | ACGIH(BEI) |
|                                                           |            |      |        | シフト終了後（暴露停止後できるだけ早く） | 3mg/L | ACGIH(BEI) |
| 塩化カドミウム 2.5 水和物<br>Cadmium chloride<br>hemi(pentahydrate) | 7790-78-5  | 血液   |        | 特定せず                 | 5ug/L |            |

|  |  |   |  |      |          |  |
|--|--|---|--|------|----------|--|
|  |  | 尿 |  | 特定せず | 5ug/g-Cr |  |
|--|--|---|--|------|----------|--|

## 保護具

|            |                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 呼吸用保護具     | : 蒸気を形成する場合は、適合したフィルターの付いた呼吸装置を使用する。                                                                                         |
| 手腕用保護具 材質  | : 保護手袋。                                                                                                                      |
| 備考         | : 適切な手袋を選ぶには素材のみでなく、その他の品質に関する特徴を考慮する。<br>製造者によっても違うので、その点にも注意する。<br>製造者から提供される透過性および破過時間に関する情報、そして特定の作業条件(機械的負荷、接触時間)に注意する。 |
| 眼の保護具      | : 密着性の高い安全ゴーグル。<br>プロセス中に異常が起きた場合は、顔面シールドと保護服を着用する。<br>コンタクトレンズは着用しない。<br>作業場所の近辺に洗眼びんおよび安全シャワーを設けること。                       |
| 皮膚及び身体の保護具 | : 作業場にある危険物質の量および濃度に応じて、保護具を選択する。<br>耐酸性の防護服。<br>薬品からの保護靴。<br>労働者は帯電防止靴を着用する必要がある。                                           |
| 衛生対策       | : 食べ物や飲み物から遠ざける。休憩前や終業時には手を洗う。特に限られた場所では、十分な換気を確保する。作業服は分けて保管する。皮膚や目への接触を避ける。使用するとき、飲食または喫煙をしない。                             |

## 9. 物理的及び化学的性質

|            |          |
|------------|----------|
| 外観         | : 液体。    |
| 色          | : データなし。 |
| 臭い         | : データなし。 |
| 臭いのしきい（閾）値 | : データなし。 |
| pH         | : データなし。 |
| 融点・凝固点     | : データなし。 |
| 沸点／沸点範囲    | : データなし。 |
| 引火点        | : データなし。 |
| 蒸発速度       | : データなし。 |
| 燃焼速度       | : データなし。 |
| 爆発範囲の上限    | : データなし。 |
| 爆発範囲の下限    | : データなし。 |
| 蒸気圧        | : データなし。 |
| 蒸気密度       | : データなし。 |

|                |          |
|----------------|----------|
| 比重（密度）         | : データなし。 |
| 密度             | : データなし。 |
| 溶解度            |          |
| 水溶性            | : データなし。 |
| 溶媒に対する溶解性      | : データなし。 |
| n-オクタノール/水分配係数 | : データなし。 |
| 自然発火温度         | : データなし。 |
| 分解温度           | : データなし。 |
| 粘度(粘性率)        |          |
| 粘度             | : データなし。 |
| 動粘度            | : データなし。 |
| 爆発特性           | : データなし。 |
| 酸化特性           | : データなし。 |

---

## 10. 安定性及び反応性

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 反応性        | : 指示通りに保管または塗布した場合は、分解することはない。                                      |
| 化学的安定性     | : 指示通りに保管または塗布した場合は、分解することはない。                                      |
| 危険有害反応可能性  | : 推奨保管条件下では安定。<br>有害な分解生成物は火があるとき生成される。<br>酸化剤および酸性またはアルカリ製品から隔離する。 |
| 避けるべき条件    | : データなし。                                                            |
| 混触危険物質     | : 強酸化剤、強酸剤、強塩基剤。                                                    |
| 危険有害な分解生成物 | : 指示通りに保管または塗布した場合は、分解することはない。<br>(項目 5 を参照)                        |

---

## 11. 有害性情報

### 急性毒性

飲み込むと有毒。

飲み込むと有害。

皮膚に接触すると有毒。

皮膚に接触すると有害。

吸入すると生命に危険。

吸入すると有毒。

吸入すると有害。

## 製品：

急性経口毒性 : データなし。

急性経皮毒性 : データなし。

急性吸入毒性 : データなし。

## 成分:

### 1,4-ブタンジオール 1,4-Butanediol :

急性経口毒性 : >1,500mg/kg rat

急性経皮毒性 : >5,000mg/kg rat

急性吸入毒性 : >5.1mg/kg rat 4h

### N-(2-アセトアミド)イミノ二酢酸 ADA :

急性経口毒性 : >300mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 423)

急性経皮毒性 : データなし。

急性吸入毒性 : データなし。

### 酢酸アンモニウム Ammonium acetate :

急性経口毒性 : データなし。

急性経皮毒性 : データなし。

急性吸入毒性 : データなし。

### 塩化アンモニウム Ammonium chloride :

急性経口毒性 : 1,410mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 401)

急性経皮毒性 : >2,000mg/kg rat (ECHA)

急性吸入毒性 : データなし。

### クエン酸 2 アンモニウム

#### di-Ammonium citrate :

急性経口毒性 : データなし。

急性経皮毒性 : データなし。

急性吸入毒性 : データなし。

### 弗化アンモニウム Ammonium fluoride :

急性経口毒性 : 100.1mg/kg 推定値

急性経皮毒性 : 300.1mg/kg 推定値  
急性吸入毒性 : 0.6mg/kg -粉じん/ミスト

**ギ酸アンモニウム Ammonium formate :**

急性経口毒性 : 2,250mg/kg mouse (ECHA)  
急性経皮毒性 : データなし。  
急性吸入毒性 : データなし。

**硝酸アンモニウム Ammonium nitrate :**

急性経口毒性 : >2,950mg/kg rat  
急性経皮毒性 : >5,000mg/kg rat  
急性吸入毒性 : >88.8mg/kg rat 4h

**リン酸 2 アンモニウム**

**di-Ammonium hydrogen phosphate :**

急性経口毒性 : >2,000mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 425)  
急性経皮毒性 : >5,000mg/kg rat (OECD 試験ガイドライン 402)  
急性吸入毒性 : >5mg/kg rat 4h(OECD 試験ガイドライン 403)

**リン酸アンモニウム**

**Ammonium dihydrogen phosphate :**

急性経口毒性 : >2,000mg/kg rat (OECD 試験ガイドライン 425)  
急性経皮毒性 : >5,000mg/kg rat (OECD 試験ガイドライン 402)  
急性吸入毒性 : >5mg/kg rat 4h (OECD 試験ガイドライン 403)

**硫酸アンモニウム Ammonium sulfate :**

急性経口毒性 : 4,250mg/kg rat (OECD 試験ガイドライン 401)  
急性経皮毒性 : >2,000mg/kg rat (OECD 試験ガイドライン 434)  
急性吸入毒性 : データなし。

**ビシン BICINE :**

急性経口毒性 : >2,000mg/kg rat (OECD 試験ガイドライン 423)  
急性経皮毒性 : データなし。  
急性吸入毒性 : データなし。

**ビス-トリス BIS-TRIS :**

急性経口毒性 : >2,000mg/kg rat (OECD 試験ガイドライン 423)

|        |          |
|--------|----------|
| 急性経皮毒性 | : データなし。 |
| 急性吸入毒性 | : データなし。 |

**ビス-トリス プロパン BIS-TRIS propane :**

|        |          |
|--------|----------|
| 急性経口毒性 | : データなし。 |
| 急性経皮毒性 | : データなし。 |
| 急性吸入毒性 | : データなし。 |

**塩化カドミウム 2.5 水和物**

**Cadmium chloride**

**hemi(pentahydrate) :**

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 急性経口毒性 | : 665mg/kg rat        |
| 急性経皮毒性 | : データなし。              |
| 急性吸入毒性 | : 0.005mg/L 4 h-粉塵ミスト |

**塩化カルシウム 2 水和物**

**Calcium chloride dihydrate :**

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 急性経口毒性 | : 2,120mg/kg rat         |
| 急性経皮毒性 | : >5,000mg/kg rat (ECHA) |
| 急性吸入毒性 | : データなし。                 |

**クエン酸 Citric acid :**

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 急性経口毒性 | : 11,700mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 401) |
| 急性経皮毒性 | : >2,000mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 402) |
| 急性吸入毒性 | : データなし。                             |

**D-(+)-トレハロース**

**D-(+)-Trehalose dihydrate :**

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 急性経口毒性 | : >16,000mg/kg rat (OECD 試験ガイドライン 401) |
| 急性経皮毒性 | : データなし。                               |
| 急性吸入毒性 | : データなし。                               |

**エチレンジアミン四酢酸**

**Ethylenediaminetetraacetic acid**

**(EDTA) :**

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 急性経口毒性 | : 4,500mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 401) |
|--------|-------------------------------------|

急性経皮毒性 : データなし。  
急性吸入毒性 : データなし。

**ヘパス HEPES :**

急性経口毒性 : >2,000mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 423)  
急性経皮毒性 : >2,000mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 402)  
急性吸入毒性 : データなし。

**ヘキシレングリコール MPD :**

急性経口毒性 : 3,200mg/kg ウサギ(RTECS)  
急性経皮毒性 : 7,892mg/kg ウサギ(RTECS)  
急性吸入毒性 : データなし。

**ジャファミン M-600 Jeffamine M-600 :**

急性経口毒性 : データなし。  
急性経皮毒性 : データなし。  
急性吸入毒性 : データなし。

**塩化リチウム Lithium chloride :**

急性経口毒性 : 526mg/kg rat (ECHA)  
急性経皮毒性 : >2,000mg/kg rat (OECD 試験ガイドライン 402)  
急性吸入毒性 : >5.57mg/kg rat 4h(OECD 試験ガイドライン 403)

**クエン酸リチウム水和物**

**Lithium citrate hydrate :**

急性経口毒性 : データなし。  
急性経皮毒性 : データなし。  
急性吸入毒性 : データなし。

**硝酸リチウム Lithium nitrate :**

急性経口毒性 : 1,426mg/kg rat (OECD 試験ガイドライン 401)  
急性経皮毒性 : >2,000mg/kg rat (OECD 試験ガイドライン 402)  
急性吸入毒性 : >5.93mg/kg rat 4h (OECD 試験ガイドライン 403)

**硫酸リチウム 1 水和物**

**Lithium sulfate monohydrate :**

|        |          |
|--------|----------|
| 急性経口毒性 | : データなし。 |
| 急性経皮毒性 | : データなし。 |
| 急性吸入毒性 | : データなし。 |

#### 酢酸マグネシウム 4 水和物

##### Magnesium acetate tetrahydrate :

|        |          |
|--------|----------|
| 急性経口毒性 | : データなし。 |
| 急性経皮毒性 | : データなし。 |
| 急性吸入毒性 | : データなし。 |

#### 塩化マグネシウム 6 水和物

##### Magnesium chloride hexahydrate :

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 急性経口毒性 | : >5,000mg/kg rat (OECD 試験ガイドライン 423) |
| 急性経皮毒性 | : >2,000mg/kg rat (OECD 試験ガイドライン 402) |
| 急性吸入毒性 | : データなし。                              |

#### クエン酸 3 マグネシウム 9 水和物

##### Magnesium citrate tribasic nonahydrate :

|        |          |
|--------|----------|
| 急性経口毒性 | : データなし。 |
| 急性経皮毒性 | : データなし。 |
| 急性吸入毒性 | : データなし。 |

#### ギ酸マグネシウム 2 水和物

##### Magnesium formate dihydrate :

|        |          |
|--------|----------|
| 急性経口毒性 | : データなし。 |
| 急性経皮毒性 | : データなし。 |
| 急性吸入毒性 | : データなし。 |

#### 硫酸マグネシウム 7 水和物

##### Magnesium sulfate heptahydrate :

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 急性経口毒性 | : >2,000mg/kg rat |
| 急性経皮毒性 | : >2,000mg/kg rat |
| 急性吸入毒性 | : データなし。          |

#### メス 1 水和物 MES monohydrate :

|        |          |
|--------|----------|
| 急性経口毒性 | : データなし。 |
| 急性経皮毒性 | : データなし。 |
| 急性吸入毒性 | : データなし。 |

**メスナトリウム塩 MES potassium salt :**

|        |          |
|--------|----------|
| 急性経口毒性 | : データなし。 |
| 急性経皮毒性 | : データなし。 |
| 急性吸入毒性 | : データなし。 |

**メトキシポリエチレングリコール 350**

**Methoxypolyethylene glycol 350 :**

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 急性経口毒性 | : 39,800mg/kg rat |
| 急性経皮毒性 | : データなし。          |
| 急性吸入毒性 | : データなし。          |

**4-モルホリンプロパンスルホン酸 MOPS :**

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 急性経口毒性 | : >2,000mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 423) |
| 急性経皮毒性 | : データなし。                             |
| 急性吸入毒性 | : データなし。                             |

**ペンタエリスリトールプロポキシレート (5/4 PO/OH)**

**Pentaerythritol propoxylate (5/4 PO/OH) :**

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 急性経口毒性 | : >2,500mg/kg rat |
| 急性経皮毒性 | : >2,000mg/kg rat |
| 急性吸入毒性 | : データなし。          |

**ペンタエチレングリコール**

**Penta ethylene glycol :**

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 急性経口毒性 | : 22,500mg/kg モルモット |
| 急性経皮毒性 | : データなし。            |
| 急性吸入毒性 | : データなし。            |

**ポリエチレングリコール 200 PEG 200 :**

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 急性経口毒性 | : 30,200mg/kg rat |
|--------|-------------------|

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 急性経皮毒性 | : >20,000mg/kg ウサギ |
| 急性吸入毒性 | : データなし。           |

**ポリエチレングリコール 300 PEG 300 :**

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 急性経口毒性 | : 27,500mg/kg rat  |
| 急性経皮毒性 | : >20,000mg/kg ウサギ |
| 急性吸入毒性 | : データなし。           |

**ポリエチレングリコール 400 PEG 400 :**

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 急性経口毒性 | : >5,000mg/kg rat |
| 急性経皮毒性 | : データなし。          |
| 急性吸入毒性 | : データなし。          |

**ポリエチレングリコール 600 PEG 600 :**

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 急性経口毒性 | : 30,000mg/kg rat  |
| 急性経皮毒性 | : >20,000mg/kg ウサギ |
| 急性吸入毒性 | : データなし。           |

**ポリエチレングリコール 1,000 PEG 1,000 :**

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 急性経口毒性 | : 45,000mg/kg rat |
| 急性経皮毒性 | : データなし。          |
| 急性吸入毒性 | : データなし。          |

**ポリエチレングリコール 2,000 PEG 2,000 :**

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 急性経口毒性 | : 45,000mg/kg rat |
| 急性経皮毒性 | : データなし。          |
| 急性吸入毒性 | : データなし。          |

**ポリエチレングリコール 3,350 PEG 3,350 :**

|        |          |
|--------|----------|
| 急性経口毒性 | : データなし。 |
| 急性経皮毒性 | : データなし。 |
| 急性吸入毒性 | : データなし。 |

**ポリエチレングリコール 6,000 PEG 6,000 :**

|        |          |
|--------|----------|
| 急性経口毒性 | : データなし。 |
| 急性経皮毒性 | : データなし。 |

急性吸入毒性 : データなし。

**ポリエチレングリコールジメチルエステル 500**

**PEG500 DME :**

急性経口毒性 : データなし。

急性経皮毒性 : データなし。

急性吸入毒性 : データなし。

**ポリエチレングリコールメチルエステル 500**

**PEG 500MME :**

急性経口毒性 : 39,800mg/kg rat

急性経皮毒性 : データなし。

急性吸入毒性 : データなし。

**ポリエチレングリコールメチルエステル 550**

**PEG 550MME :**

急性経口毒性 : 39,800mg/kg rat

急性経皮毒性 : データなし。

急性吸入毒性 : データなし。

**クエン酸 1 カリウム**

**Potassium citrate monobasic :**

急性経口毒性 : データなし。

急性経皮毒性 : データなし。

急性吸入毒性 : データなし。

**ギ酸カリウム Potassium formate :**

急性経口毒性 : 5,500mg/kg mouse

急性経皮毒性 : データなし。

急性吸入毒性 : データなし。

**硝酸カリウム Potassium nitrate :**

急性経口毒性 : >2,000mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 425)

急性経皮毒性 : >5,000mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 402)

急性吸入毒性 : >0.527mg/kg rat 4h(OECD 試験ガイドライン 403)

## リン酸2カリウム

### di-Potassium hydrogen phosphate:

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 急性経口毒性 | : >2,000mg/kg rat (OECD 試験ガイドライン 420)   |
| 急性経皮毒性 | : >2,000mg/kg rat (OECD 試験ガイドライン 402)   |
| 急性吸入毒性 | : >0.83mg/kg rat 4h (OECD 試験ガイドライン 403) |

## 酒石酸カリウムナトリウム4水和物

### Potassium sodium tartrate

#### tetrahydrate :

|        |          |
|--------|----------|
| 急性経口毒性 | : データなし。 |
| 急性経皮毒性 | : データなし。 |
| 急性吸入毒性 | : データなし。 |

## 酢酸ナトリウム3水和物

### Sodium acetate trihydrate :

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 急性経口毒性 | : 3,530mg/kg rat (RTECS)               |
| 急性経皮毒性 | : >20,000mg/kg ウサギ (OECD 試験ガイドライン 402) |
| 急性吸入毒性 | : >5.6mg/kg rat 4h (OECD 試験ガイドライン 403) |

## カコジル酸ナトリウム3水和物

### Sodium cacodylate trihydrate :

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 急性経口毒性 | : データなし。           |
| 急性経皮毒性 | : >2,000mg/kg ウサギ  |
| 急性吸入毒性 | : 0.6mg/kg 粉じん/ミスト |

## 塩化ナトリウム Sodium chloride :

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 急性経口毒性 | : データなし。                  |
| 急性経皮毒性 | : >10,000mg/kg ウサギ(RTECS) |
| 急性吸入毒性 | : データなし。                  |

## クエン酸3ナトリウム2水和物

### tri-Sodium citrate dihydrate :

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 急性経口毒性 | : 5,400mg/kg mouse (OECD 試験ガイドライン 401) |
| 急性経皮毒性 | : >2,000mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 402)   |
| 急性吸入毒性 | : データなし。                               |

**ギ酸ナトリウム Sodium formate :**

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 急性経口毒性 | : >3,000mg/kg rat                    |
| 急性経皮毒性 | : >2,000mg/kg ウサギ(OECD 試験ガイドライン 402) |
| 急性吸入毒性 | : >0.67mg/kg rat 4h(US-EPA)          |

**マロン酸ナトリウム 1 水和物**

**Sodium malonate dibasic**

**monohydrate :**

|        |          |
|--------|----------|
| 急性経口毒性 | : データなし。 |
| 急性経皮毒性 | : データなし。 |
| 急性吸入毒性 | : データなし。 |

**リン酸 2 ナトリウム 1 水和物**

**di-Sodium hydrogen phosphate**

**dihydrate :**

|        |          |
|--------|----------|
| 急性経口毒性 | : データなし。 |
| 急性経皮毒性 | : データなし。 |
| 急性吸入毒性 | : データなし。 |

**リン酸ナトリウム 1 水和物**

**Sodium dihydrogen phosphate**

**monohydrate :**

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 急性経口毒性 | : >2,000mg/kg rat (OECD 試験ガイドライン 401)   |
| 急性経皮毒性 | : >7,940mg/kg ウサギ (IUCLID)              |
| 急性吸入毒性 | : >0.83mg/kg rat 4h (OECD 試験ガイドライン 403) |

**コハク酸ナトリウム 6 水和物**

**Sodium succinate hexahydrate :**

|        |          |
|--------|----------|
| 急性経口毒性 | : データなし。 |
| 急性経皮毒性 | : データなし。 |
| 急性吸入毒性 | : データなし。 |

**硫酸ナトリウム Sodium sulfate :**

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 急性経口毒性 | : >2,000mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 423)  |
| 急性経皮毒性 | : データなし。                              |
| 急性吸入毒性 | : >2.4mg/kg rat 4h(OECD 試験ガイドライン 436) |

#### チオシアン酸ナトリウム

##### Sodium thiocyanate :

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 急性経口毒性 | : 764mg/kg rat        |
| 急性経皮毒性 | : 1,100mg/kg          |
| 急性吸入毒性 | : 1.5mg/kg 4h 粉じん/ミスト |

#### 塩化ストロンチウム 6 水和物

##### Strontium chloride hexahydrate :

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 急性経口毒性 | : >2,000mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 423)  |
| 急性経皮毒性 | : データなし。                              |
| 急性吸入毒性 | : >4.5mg/kg rat 4h(OECD 試験ガイドライン 403) |

#### トリシン Tricine :

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 急性経口毒性 | : >2,000mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 423) |
| 急性経皮毒性 | : データなし。                             |
| 急性吸入毒性 | : データなし。                             |

#### トリス TRIS :

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 急性経口毒性 | : 5,000mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 425)  |
| 急性経皮毒性 | : >5,000mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 402) |
| 急性吸入毒性 | : データなし。                             |

#### 硫酸亜鉛 7 水和物

##### Zinc sulfate heptahydrate :

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 急性経口毒性 | : 926mg/kg rat(OECD401)    |
| 急性経皮毒性 | : >2,000mg/kg rat(OECD402) |
| 急性吸入毒性 | : データなし。                   |

#### 皮膚腐食性及び皮膚刺激性

皮膚刺激。

#### 製品 :

|    |          |
|----|----------|
| 備考 | : データなし。 |
|----|----------|

## **成分:**

### **クエン酸 2 アンモニウム**

#### **di-Ammonium citrate :**

皮膚刺激性 ラット (ECHA)

### **ヘキシレングリコール MPD :**

皮膚に刺激性 ウサギ-4h (OECD 試験ガイドライン 404)

### **塩化リチウム Lithium chloride :**

強度の皮膚刺激 ウサギ-24h (RTECS)

### **ポリエチレングリコールジメチルエステル 500**

#### **PEG500 DME :**

軽度の皮膚刺激 ウサギ-24h (RTECS)

## **眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性強い眼刺激**

重篤な眼の損傷。

強い眼刺激。

## **製品 :**

備考 : データなし。

## **成分:**

### **塩化アンモニウム Ammonium chloride :**

眼への刺激 ウサギ (OECD 試験ガイドライン 492)

### **クエン酸 2 アンモニウム**

#### **di-Ammonium citrate :**

眼に刺激性 ウサギ (OECD 試験ガイドライン 405)

### **ギ酸アンモニウム Ammonium formate :**

眼への刺激 ヒト (OECD 試験ガイドライン 492)

**硝酸アンモニウム Ammonium nitrate :**

眼に刺激性 ウサギ -24h (OECD 試験ガイドライン 405)

**ビス-トリス BIS-TRIS :**

重篤な眼の損傷 -6h (OECD 試験ガイドライン 429)

**塩化カルシウム 2 水和物**

**Calcium chloride dihydrate :**

中程度の眼刺激 (OECD 試験ガイドライン 405)

**クエン酸 Citric acid :**

重度の炎症 ウサギ (OECD 試験ガイドライン 405)

**エチレンジアミン四酢酸**

**Ethylenediaminetetraacetic acid**

**(EDTA) :**

眼への刺激 ウサギ (ECHA)

**ヘキシレングリコール MPD :**

強い眼刺激 ウサギ (OECD 試験ガイドライン 405)

**塩化リチウム Lithium chloride :**

重篤な眼の損傷 (OECD 試験ガイドライン 405)

**メトキシポリエチレングリコール 350**

**Methoxypolyethylene glycol 350 :**

軽度の眼刺激 ウサギ (OECD 試験ガイドライン 404)

**ポリエチレングリコール 200 PEG 200 :**

軽度の眼刺激 ウサギ (OECD 試験ガイドライン 404)

**ポリエチレングリコール 300 PEG 300 :**

軽度の眼刺激 ウサギ (OECD 試験ガイドライン 404)

**ポリエチレングリコール 600 PEG 600 :**

軽度の眼刺激 ウサギ (OECD 試験ガイドライン 404)

**ポリエチレングリコールメチルエステル 500**

**PEG 500MME :**

軽度の眼刺激 ウサギ

**ポリエチレングリコールメチルエステル 550**

**PEG 550MME :**

軽度の眼刺激 ウサギ

**リン酸ナトリウム 1 水和物**

**Sodium dihydrogen phosphate  
monohydrate :**

僅かな刺激 ウサギ

(IUCLID)

**硫酸ナトリウム Sodium sulfate :**

僅かな刺激 ウサギ -24h

**塩化ストロンチウム 6 水和物**

**Strontium chloride hexahydrate :**

重篤な眼の損傷

(OECD 試験ガイドライン 405)

**硫酸亜鉛 7 水和物**

**Zinc sulfate heptahydrate :**

軽度の眼刺激 ウサギ

(OECD 試験ガイドライン 405)

**呼吸器感作性又は皮膚感作性**

皮膚感作性

: 利用可能な情報に基づく限り分類できない。

呼吸器感作性

: 利用可能な情報に基づく限り分類できない。

**製品 :**

備考

: データなし。

**成分:**

データなし。

**生殖細胞変異原性**

遺伝性疾患のおそれ。

## 製品：

備考 : データなし。

## 成分:

**塩化アンモニウム Ammonium chloride :**

染色体異常 テストシステム：チャイニーズハムスタ (OECD 試験ガイドライン 473)

ー胚細胞：陽性

**塩化カドミウム 2.5 水和物**

**Cadmium chloride**

**hemi(pentahydrate) :**

遺伝子を変異させる可能性がある。

## 発がん性

**IARC**

: グループ 1

**塩化カドミウム 2.5 水和物**

**Cadmium chloride hemi(pentahydrate) :**

: グループ 2A

**硝酸アンモニウム Ammonium nitrate :**

: グループ 2B

**酢酸カルシウム水和物 Calcium acetate hydrate :**

: 0.1%以上でヒト発がん性物質の可能性がある。または、ヒト発がん物質であるとして確認されている物ではない。

**1,4-ブタンジオール 1,4-Butanediol :**

**硝酸リチウム Lithium nitrate :**

**硫酸リチウム 1 水和物 Lithium sulfate monohydrate :**

**メトキシポリエチレングリコール 350**

**Methoxypolyethylene glycol 350 :**

**4-モルホリンプロパンスルホン酸 MOPS :**

ペンタエリスリトールプロポキシレート (5/4 PO/OH)  
Pentaerythritol propoxylate (5/4 PO/OH) :  
ポリエチレングリコールメチルエステル 500 PEG 500MME :  
ギ酸カリウム Potassium formate :  
硝酸カリウム Potassium nitrate :  
リン酸 2 カリウム  
di-Potassium hydrogen phosphate:  
酢酸ナトリウム 3 水和物 Sodium acetate trihydrate :  
ギ酸ナトリウム Sodium formate :  
リン酸ナトリウム 1 水和物  
Sodium dihydrogen phosphate monohydrate :  
トリシン Tricine :  
トリス TRIS :

**OSHA**

: 肺がん、前立腺がん。

塩化カドミウム 2.5 水和物

Cadmium chloride hemi(pentahydrate) :

**NTP**

: 肺がん、前立腺がん。

塩化カドミウム 2.5 水和物

Cadmium chloride hemi(pentahydrate) :

**生殖毒性**

生殖能または胎児への悪影響のおそれ。

**製品 :**

備考

: データなし。

**成分:**

塩化カドミウム 2.5 水和物

Cadmium chloride

hemi(pentahydrate) :

胎児の先天的奇形を引き起こす可能性、生殖への  
毒性、過剰ばく露で、生殖能への障害のおそれ。

**ヘキシレングリコール MPD :**

胎児への悪影響のおそれ。

**硫酸リチウム 1 水和物**

**Lithium sulfate monohydrate :**

胎児の先天性の奇形を引き起こす危険性がある。

### **特定標的臓器毒性、単回ばく露**

呼吸器への刺激のおそれ。

眠気やめまいのおそれ。

### **製品 :**

備考

: データなし。

### **成分:**

**塩化アンモニウム Ammonium chloride :**

嘔気、嘔吐、頭痛などの症状とともに進行 性の嗜  
眠状態を生じ、アシドーシスと低カリウム血症を起こ  
す可能性

**クエン酸 Citric acid :**

吸入 : 呼吸器への刺激のおそれ。

**クエン酸 3 マグネシウム 9 水和物**

**Magnesium citrate tribasic**

**nonahydrate :**

吸入-呼吸器への刺激のおそれ。

### **特定標的臓器毒性、反復ばく露**

長期にわたる、または反復暴露により臓器の障害。

### **製品 :**

備考 : データなし。

### **成分:**

塩化カドミウム 2.5 水和物

Cadmium chloride

hemi(pentahydrate) :

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害。 骨、腎臓、呼吸器系。

### **吸引性呼吸器有害性**

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

### **製品 :**

備考 : データなし。

### **成分:**

データなし。

## **12. 環境影響情報**

### **生態毒性**

#### **製品:**

魚毒性 : データなし。

甲殻類毒性 : データなし。

藻類に対する毒性 : データなし。

#### **成分:**

1,4-ブタンジオール 1,4-Butanediol :

魚毒性 : LC50:Pimephales promelas: >30,000mg/L -96h

甲殻類毒性 : EC50:Daphnia magna: >813mg/L-48h

藻類に対する毒性 : ErC50:Desmodesmus subspicatus: >500mg/L-72h

**N-(2-アセトアミド)イミノニ酢酸 ADA :**

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 魚毒性      | : データなし。                                              |
| 甲殻類毒性    | : EC50:Daphnia magna: >100mg/L-48h                    |
| 藻類に対する毒性 | : ErC50:Pseudokirchneriella subcapitata: >100mg/L-72h |

**酢酸アンモニウム Ammonium acetate :**

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| 魚毒性      | : データなし。                                     |
| 甲殻類毒性    | : EC50:Daphnia magna: >919mg/L-48h           |
| 藻類に対する毒性 | : ErC50:Skeletonema costatum: >1,000mg/L-72h |

**塩化アンモニウム Ammonium chloride :**

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| 魚毒性      | : LC50:Cyprinus carpio: 209mg/L -96h        |
| 甲殻類毒性    | : EC50:Daphnia magna: 101mg/L-48h           |
| 藻類に対する毒性 | : ErC50:Chlorella vulgaris: 1,300mg/L-5days |

**クエン酸 2 アンモニウム  
di-Ammonium citrate :**

|          |          |
|----------|----------|
| 魚毒性      | : データなし。 |
| 甲殻類毒性    | : データなし。 |
| 藻類に対する毒性 | : データなし。 |

**弗化アンモニウム Ammonium fluoride :**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 魚毒性      | : データなし。                           |
| 甲殻類毒性    | : LC50:Grass shrimp: >69.6mg/L-96h |
| 藻類に対する毒性 | : データなし。                           |

**ギ酸アンモニウム Ammonium formate :**

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 魚毒性   | : データなし。                          |
| 甲殻類毒性 | : EC50:Daphnia magna: 365mg/L-48h |

藻類に対する毒性 : ErC50:Pseudokirchneriella subcapitata: 1,240mg/L-72h

**硝酸アンモニウム Ammonium nitrate :**

魚毒性 : LC50:Cyprinus carpio: >447mg/L -96h  
甲殻類毒性 : EC50:Daphnia magna: >490mg/L-48h  
藻類に対する毒性 : ErC50:Bacillariophyceae: >1,700mg/L-10days

**リン酸 2 アンモニウム**

**di-Ammonium hydrogen phosphate :**

魚毒性 : LC50:Oncorhynchus mykiss: >100mg/L -96h  
甲殻類毒性 : EC50:Daphnia magna: >100mg/L-48h  
藻類に対する毒性 : ErC50:Pseudokirchneriella subcapitata: >100mg/L-72h

**リン酸アンモニウム**

**Ammonium dihydrogen phosphate :**

魚毒性 : LC50:Oncorhynchus mykiss: >100mg/L -96h  
甲殻類毒性 : EC50:Daphnia magna: >100mg/L-48h  
藻類に対する毒性 : ErC50:Pseudokirchneriella subcapitata: >100mg/L-72h

**硫酸アンモニウム Ammonium sulfate :**

魚毒性 : LC50:Oncorhynchus mykiss: 53mg/L -96h  
甲殻類毒性 : EC50:Daphnia magna: 121.7mg/L-48h  
藻類に対する毒性 : ErC50:Chlorella vulgaris: 2,700mg/L-18days

**ピシン BICINE :**

魚毒性 : データなし。  
甲殻類毒性 : EC50:Daphnia magna: >124mg/L-48h  
藻類に対する毒性 : ErC50:Pseudokirchneriella subcapitata: >100mg/L-72h

**ビス-トリス BIS-TRIS :**

魚毒性 : LC50:Danio rerio: >100mg/L -96h

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 甲殻類毒性    | : EC50:Daphnia magna: >100mg/L-48h                    |
| 藻類に対する毒性 | : ErC50:Pseudokirchneriella subcapitata: >100mg/L-72h |

**ビス-トリス プロパン BIS-TRIS propane :**

|          |          |
|----------|----------|
| 魚毒性      | : データなし。 |
| 甲殻類毒性    | : データなし。 |
| 藻類に対する毒性 | : データなし。 |

**塩化カドミウム 2.5 水和物**

**Cadmium chloride**

**hemi(pentahydrate) :**

|          |          |
|----------|----------|
| 魚毒性      | : データなし。 |
| 甲殻類毒性    | : データなし。 |
| 藻類に対する毒性 | : データなし。 |

**塩化カルシウム 2 水和物**

**Calcium chloride dihydrate :**

|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 魚毒性      | : LC50:Pimephales promelas: 4,630mg/L -96h              |
| 甲殻類毒性    | : EC50:Daphnia magna: 2,400mg/L-48h                     |
| 藻類に対する毒性 | : ErC50:Pseudokirchneriella subcapitata: >4,000mg/L-72h |

**クエン酸 Citric acid :**

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| 魚毒性      | : LC50:Leuciscus idus: 440-760mg/L -96h          |
| 甲殻類毒性    | : EC50:Daphnia magna: 120mg/L-48h                |
| 藻類に対する毒性 | : ErC50:Scenedesmus quadricauda: 640mg/L- 7 days |

**D-(+)-トレハロース**

**D-(+)-Trehalose dihydrate :**

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| 魚毒性      | : データなし。                                       |
| 甲殻類毒性    | : EC50:Daphnia magna: >100mg/L-48h             |
| 藻類に対する毒性 | : ErC50:Desmodesmus subspicatus: 30.41mg/L-72h |

#### エチレンジアミン四酢酸

#### Ethylenediaminetetraacetic acid

(EDTA) :

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 魚毒性      | : LC50:Lepomis macrochirus: 41mg/L -96h |
| 甲殻類毒性    | : EC50:Daphnia magna: 625mg/L-48h       |
| 藻類に対する毒性 | : データなし。                                |

#### ヘパス HEPES :

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 魚毒性      | : LC50:Danio rerio: >100mg/L -96h                     |
| 甲殻類毒性    | : EC50:Daphnia magna: >100mg/L-48h                    |
| 藻類に対する毒性 | : ErC50:Pseudokirchneriella subcapitata: >100mg/L-72h |

#### ヘキシレングリコール MPD :

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 魚毒性      | : LC50:Gambusia affinis: 8,510mg/L -96h               |
| 甲殻類毒性    | : EC50:Daphnia magna: 5,420mg/L-48h                   |
| 藻類に対する毒性 | : ErC50:Pseudokirchneriella subcapitata: >429mg/L-72h |

#### ジャファミン M-600 Jeffamine M-600 :

|          |          |
|----------|----------|
| 魚毒性      | : データなし。 |
| 甲殻類毒性    | : データなし。 |
| 藻類に対する毒性 | : データなし。 |

#### 塩化リチウム Lithium chloride :

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| 魚毒性      | : LC50:Oncorhynchus mykiss: 158mg/L -96h     |
| 甲殻類毒性    | : EC50:Daphnia magna: 249mg/L-48h            |
| 藻類に対する毒性 | : ErC50:Desmodesmus subspicatus: 400mg/L-72h |

#### クエン酸リチウム 4 水和物

#### Lithium citrate tribasic tetrahydrate :

|     |          |
|-----|----------|
| 魚毒性 | : データなし。 |
|-----|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| 甲殻類毒性    | : データなし。 |
| 藻類に対する毒性 | : データなし。 |

**硝酸リチウム Lithium nitrate :**

|          |          |
|----------|----------|
| 魚毒性      | : データなし。 |
| 甲殻類毒性    | : データなし。 |
| 藻類に対する毒性 | : データなし。 |

**硫酸リチウム 1 水和物**

**Lithium sulfate monohydrate :**

|          |          |
|----------|----------|
| 魚毒性      | : データなし。 |
| 甲殻類毒性    | : データなし。 |
| 藻類に対する毒性 | : データなし。 |

**酢酸マグネシウム 4 水和物**

**Magnesium acetate tetrahydrate :**

|          |          |
|----------|----------|
| 魚毒性      | : データなし。 |
| 甲殻類毒性    | : データなし。 |
| 藻類に対する毒性 | : データなし。 |

**塩化マグネシウム 6 水和物**

**Magnesium chloride hexahydrate :**

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| 魚毒性      | : LC50:Pimephales promelas: 2,119.3mg/L -96h  |
| 甲殻類毒性    | : EC50:Daphnia magna: 548.4mg/L-48h           |
| 藻類に対する毒性 | : ErC50:Desmodesmus subspicatus: >100mg/L-72h |

**クエン酸 3 マグネシウム 9 水和物**

**Magnesium citrate tribasic  
nonahydrate :**

|          |          |
|----------|----------|
| 魚毒性      | : データなし。 |
| 甲殻類毒性    | : データなし。 |
| 藻類に対する毒性 | : データなし。 |

#### ギ酸マグネシウム 2 水和物

##### Magnesium formate dihydrate :

|          |          |
|----------|----------|
| 魚毒性      | : データなし。 |
| 甲殻類毒性    | : データなし。 |
| 藻類に対する毒性 | : データなし。 |

#### 硫酸マグネシウム 7 水和物

##### Magnesium sulfate heptahydrate :

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| 魚毒性      | : LC50:Pimephales promelas: >680mg/L -96h |
| 甲殻類毒性    | : EC50:Daphnia magna: >720mg/L-48h        |
| 藻類に対する毒性 | : データなし。                                  |

#### メス 1 水和物 MES monohydrate :

|          |          |
|----------|----------|
| 魚毒性      | : データなし。 |
| 甲殻類毒性    | : データなし。 |
| 藻類に対する毒性 | : データなし。 |

#### メトキシポリエチレングリコール 350

##### Methoxypolyethylene glycol 350 :

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| 魚毒性      | : LC50:Pimephales promelas: 10,000mg/L -96h |
| 甲殻類毒性    | : データなし。                                    |
| 藻類に対する毒性 | : データなし。                                    |

#### 4-モルホリンプロパンスルホン酸 MOPS :

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| 魚毒性      | : LC50:Danio rerio: >1,000mg/L -96h           |
| 甲殻類毒性    | : EC50:Daphnia magna: >1,000mg/L-48h          |
| 藻類に対する毒性 | : ErC50:Desmodesmus subspicatus: >100mg/L-72h |

#### 硫酸ニッケル 6 水和物

##### Nickel(II) sulfate hexahydrate :

|          |          |
|----------|----------|
| 魚毒性      | : データなし。 |
| 甲殻類毒性    | : データなし。 |
| 藻類に対する毒性 | : データなし。 |

**ペンタエリスリトールプロポキシレート (5/4 PO/OH)**  
**Pentaerythritol propoxylate**  
**(5/4 PO/OH) :**

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| 魚毒性      | : LC50:Danio rerio: >100mg/L -96h             |
| 甲殻類毒性    | : EC50:Daphnia magna: >100mg/L-48h            |
| 藻類に対する毒性 | : ErC50:Desmodesmus subspicatus: >100mg/L-72h |

**ペンタエチレングリコール**  
**Penta ethylene glycol :**

|          |          |
|----------|----------|
| 魚毒性      | : データなし。 |
| 甲殻類毒性    | : データなし。 |
| 藻類に対する毒性 | : データなし。 |

**ポリエチレングリコール 200 PEG 200 :**

|          |          |
|----------|----------|
| 魚毒性      | : データなし。 |
| 甲殻類毒性    | : データなし。 |
| 藻類に対する毒性 | : データなし。 |

**ポリエチレングリコール 300 PEG 300 :**

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| 魚毒性      | : LC50:Leuciscus idus: >500mg/L -96h |
| 甲殻類毒性    | : データなし。                             |
| 藻類に対する毒性 | : データなし。                             |

**ポリエチレングリコール 400 PEG 400 :**

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 魚毒性   | : LC50:Leuciscus idus: >500mg/L -96h |
| 甲殻類毒性 | : データなし。                             |

藻類に対する毒性 : データなし。

**ポリエチレングリコール 600 PEG 600 :**

魚毒性 : LC50:Cyprinus carpio: >100mg/L -96h

甲殻類毒性 : EC50:Daphnia magna: >100mg/L-48h

藻類に対する毒性 : ErC50:Desmodesmus subspicatus: >100mg/L-72h

**ポリエチレングリコール 1,000 PEG 1,000 :**

魚毒性 : データなし。

甲殻類毒性 : データなし。

藻類に対する毒性 : データなし。

**ポリエチレングリコール 2,000 PEG 2,000 :**

魚毒性 : データなし。

甲殻類毒性 : データなし。

藻類に対する毒性 : データなし。

**ポリエチレングリコール 3,350 PEG 3,350 :**

魚毒性 : データなし。

甲殻類毒性 : データなし。

藻類に対する毒性 : データなし。

**ポリエチレングリコール 6,000 PEG 6,000 :**

魚毒性 : データなし。

甲殻類毒性 : データなし。

藻類に対する毒性 : データなし。

**ポリエチレングリコールジメチルエステル 500**

**PEG500 DME :**

魚毒性 : データなし。

甲殻類毒性 : データなし。

藻類に対する毒性 : データなし。

**ポリエチレングリコールメチルエステル 500**

**PEG 500MME :**

魚毒性 : LC50:Pimephales promelas: 10,000mg/L -96h

甲殻類毒性 : データなし。

藻類に対する毒性 : データなし。

**ポリエチレングリコールメチルエステル 550**

**PEG 550MME :**

魚毒性 : LC50:Pimephales promelas: 10,000mg/L -96h

甲殻類毒性 : データなし。

藻類に対する毒性 : データなし。

**クエン酸カリウム tri-Potassium citrate :**

魚毒性 : データなし。

甲殻類毒性 : データなし。

藻類に対する毒性 : データなし。

**ギ酸カリウム Potassium formate :**

魚毒性 : LC50:Oncorhynchus mykiss: 3,500mg/L -96h

甲殻類毒性 : データなし。

藻類に対する毒性 : ErC50:Skeletonema costatum: 3,700mg/L-72h

**硝酸カリウム Potassium nitrate :**

魚毒性 : LC50:Oncorhynchus mykiss: >100mg/L -96h

甲殻類毒性 : EC50:Daphnia magna: 490mg/L-48h

藻類に対する毒性 : ErC50:珪藻: >1,700mg/L-10days

**リン酸2カリウム**

**di-Potassium hydrogen phosphate :**

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| 魚毒性      | : LC50:Oncorhynchus mykiss: >100mg/L -96h     |
| 甲殻類毒性    | : EC50:Daphnia magna: >100mg/L-48h            |
| 藻類に対する毒性 | : ErC50:Desmodesmus subspicatus: >100mg/L-72h |

#### 酒石酸ナトリウムカリウム 4 水和物

##### Potassium sodium tartrate tetrahydrate :

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 魚毒性      | : データなし。                                              |
| 甲殻類毒性    | : データなし。                                              |
| 藻類に対する毒性 | : ErC50:Pseudokirchneriella subcapitata: >998mg/L-72h |

#### 酢酸ナトリウム 3 水和物

##### Sodium acetate trihydrate :

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| 魚毒性      | : LC50:Danio rerio: >100mg/L -96h            |
| 甲殻類毒性    | : EC50:Daphnia magna Straus: >919mg/L-48h    |
| 藻類に対する毒性 | : ErC50:Skeletonema costatum: >1,000mg/L-72h |

#### カコジル酸ナトリウム 3 水和物

##### Sodium cacodylate trihydrate :

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 魚毒性      | : LC50:Lepomis macrochirus: 17mg/L -96h |
| 甲殻類毒性    | : EC50:Daphnia magna: 53.5mg/L-48h      |
| 藻類に対する毒性 | : データなし。                                |

#### 塩化ナトリウム Sodium chloride :

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| 魚毒性      | : LC50:Lepomis macrochirus: 5,840mg/L -96h |
| 甲殻類毒性    | : EC50:Daphnia magna: 874mg/L-48h          |
| 藻類に対する毒性 | : ErC50:Nitzschia sp.: 2,430mg/L-120h      |

#### クエン酸 3 ナトリウム 2 水和物

##### tri-Sodium citrate dihydrate :

|       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
| 魚毒性   | : LC50:Poecilia reticulata: 18,000-32,000mg/L -96h |
| 甲殻類毒性 | : EC50:Daphnia magna: 5,600-10,000mg/L-48h         |

藻類に対する毒性 : データなし。

**ギ酸ナトリウム Sodium formate :**

魚毒性 : LC50:Oncorhynchus mykiss: >1,000mg/L -96h

甲殻類毒性 : EC50:Daphnia magna: >1,000mg/L-48h

藻類に対する毒性 : ErC50:Pseudokirchneriella subcapitata: 570mg/L-72h

**マロン酸ナトリウム 1 水和物**

**Sodium malonate dibasic  
monohydrate :**

魚毒性 : データなし。

甲殻類毒性 : データなし。

藻類に対する毒性 : データなし。

**リン酸 2 ナトリウム 1 水和物**

**di-Sodium hydrogen phosphate  
dihydrate :**

魚毒性 : データなし。

甲殻類毒性 : データなし。

藻類に対する毒性 : データなし。

**リン酸ナトリウム 1 水和物**

**Sodium dihydrogen phosphate  
monohydrate :**

魚毒性 : LC50:Leuciscus idus: 2,400mg/L -48h

甲殻類毒性 : データなし。

藻類に対する毒性 : データなし。

**コハク酸ナトリウム 6 水和物**

**Sodium succinate hexahydrate :**

魚毒性 : データなし。

甲殻類毒性 : データなし。

: データなし。

藻類に対する毒性

**硫酸ナトリウム Sodium sulfate :**

魚毒性 : LC50:Pimephales promelas: 7,960mg/L -96h  
甲殻類毒性 : EC50:Daphnia magna: 1,766mg/L-48h  
藻類に対する毒性 : ErC50:Nitzschia sp.: 1,900mg/L-120h

**チオシアン酸ナトリウム**

**Sodium thiocyanate :**

魚毒性 : LC50:Oncorhynchus mykiss: 233mg/L -96h  
甲殻類毒性 : EC50:Daphnia magna: 11mg/L-48h  
藻類に対する毒性 : データなし。

**塩化ストロンチウム 6 水和物**

**Strontium chloride hexahydrate :**

魚毒性 : LC50:Morone saxatilis: >92.8mg/L -96h  
甲殻類毒性 : EC50:Daphnia magna: 125mg/L-48h  
藻類に対する毒性 : ErC50:Pseudokirchneriella subcapitata: 104.7mg/L-72h

**トリス TRIS :**

魚毒性 : データなし。  
甲殻類毒性 : EC50:Daphnia magna: >980mg/L-48h  
藻類に対する毒性 : データなし。

**硫酸亜鉛 7 水和物**

**Zinc sulfate heptahydrate :**

魚毒性 : LC50:Pimephales promelas: 0.33mg/L -96h  
甲殻類毒性 : EC50:Daphnia magna: 1.4mg/L-48h  
藻類に対する毒性 : ErC50:Chlorella vulgaris: 64.8mg/L-72h

---

## 13. 有害性情報

### 廃棄方法

残余廃棄物 : 本製品を排水溝、水路、地面に流さない。  
認可された廃棄物処理業者へ委託する。  
地域および国の規制を遵守して、危険有害廃棄物として廃棄する。

### 汚染容器及び包装

: 製品入り容器と同様に処分する。  
空の容器を再使用しない。

---

## 14. 輸送上の注意

|                                                               | 陸上輸送<br>(ADR/RID) | 航空輸送<br>(IATA-DGR) | 海上輸送<br>(IMDG-Code) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 国連番号                                                          | : 3082            | : 3082             | : 3082              |
| 国連分類 (Class)                                                  | : 9               | : 9                | : 9                 |
| 容器等級 (Packing group)                                          | : II              | : II               | : II                |
| 分類 (日本語名)                                                     | 環境有害物質 (液体)       | 環境有害物質 (液体)        | 環境有害物質 (液体)         |
| 海洋汚染物質(該当・非該当)(Marine pollutant)                              |                   |                    | : 該当                |
| <b>MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質(該当・非該当)</b> |                   |                    |                     |

供給された状態の製品には不適用。

---

## 15. 国内適用法令

### 消防法

: ポリエチレングリコール 200 (PEG 200)  
CAS 25322-68-3 (第 4 類引火性液体 第 3 石油類)  
ポリエチレングリコール 300 (PEG 300)  
CAS 25322-68-3 (第 4 類引火性液体 第 3 石油類)  
ポリエチレングリコール 400 (PEG 400)  
CAS 25322-68-3 (第 4 類引火性液体 第 3 石油類)

### 毒物及び劇物取締法

: 弗化アンモニウム (Ammonium fluoride)  
CAS 12125-01-8 (指定令 第 2 条 85 の 13)  
カコジル酸ナトリウム 3 水和物 (Sodium cacodylate trihydrate)  
CAS 6131-99-3 (指定令第 1 条 23 ヒ素化合物)

### 労働安全衛生法

: 塩化アンモニウム (Ammonium chloride)  
名称等を通知すべき危険物及び有害物 CAS 12125-02-9 (別表第 9 96)  
(法第 5 7 条の 2 施行令第 1 8 条) 弗化アンモニウム (Ammonium fluoride)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称等を表示すべき危険物及び有害物<br>(法第57条の2 施行令第18条) | CAS 12125-01-8 (別表第9 487)<br>硝酸アンモニウム (Ammonium nitrate)<br>CAS 6484-52-2 (別表第9 308)<br>塩化カドミウム 2.5 水和物 (Cadmium chloride hemi(pentahydrate))<br>CAS 7790-78-5 (別表第9 129)<br>ヘキシレングリコール (MPD)<br>CAS 107-41-5 (別表第9 593)<br>カコジル酸ナトリウム 3 水和物 (Sodium cacodylate trihydrate)<br>CAS 6131-99-3 (別表第9 458)                                                        |
| <b>化学物質管理促進法</b>                       | : 弗化アンモニウム (Ammonium fluoride)<br>CAS 12125-01-8 (374)<br>塩化カドミウム 2.5 水和物 (Cadmium chloride hemi(pentahydrate))<br>CAS 7790-78-5 (75)<br>エチレンジアミン四酢酸 (Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) )<br>CAS 10101-97-0 (60)<br>カコジル酸ナトリウム 3 水和物 (Sodium cacodylate trihydrate)<br>CAS 6131-99-3 (332)<br>硫酸亜鉛 7 水和物 (Zinc sulfate heptahydrate)<br>CAS 7446-20-0 (1) |
| <b>特定化学物質障害予防規則</b>                    | : 塩化カドミウム 2.5 水和物 (Cadmium chloride hemi(pentahydrate))<br>CAS 7790-78-5 (第2類 10)<br>カコジル酸ナトリウム 3 水和物 (Sodium cacodylate trihydrate)<br>CAS 6131-99-3 (第2類 27 の 2)                                                                                                                                                                                             |
| <b>有機溶剤中毒予防規則</b>                      | : 非該当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>アルコール事業法</b>                        | : 非該当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>麻薬向精神薬原料</b>                        | : 非該当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>がん原性に関わる指针对象物質</b>                  | : 非該当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>強い変異原性が認められた化学物質</b>                | : 非該当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>危険物船舶運送及び貯蔵規則</b>                   | : 弗化アンモニウム (Ammonium fluoride)<br>CAS 12125-01-8 (UN2505/6.1/Ⅲ 毒物)<br>硝酸アンモニウム (Ammonium nitrate)<br>CAS 6484-52-2 (1942/5.1/Ⅲ 酸化性物質)<br>塩化カドミウム 2.5 水和物 (Cadmium chloride hemi(pentahydrate))<br>CAS 7790-78-5 (第2類 10)<br>硝酸リチウム (Lithium nitrate)                                                                                                           |

## 航空法

CAS 7790-69-4 (UN 2722/5.1/Ⅲ 酸化性物質)  
硝酸カリウム (Potassium nitrate)  
CAS 7757-79-1 (UN1486/5.1/Ⅲ 酸化性物質)  
カコジル酸ナトリウム 3 水和物 (Sodium cacodylate trihydrate)  
CAS 6131-99-3 (UN1688/6.1/Ⅱ 毒物)  
硫酸亜鉛 7 水和物 (Zinc sulfate heptahydrate)  
CAS 7446-20-0 (UN3077/9/Ⅲ 有害性物質)  
： 弗化アンモニウム (Ammonium fluoride)  
CAS 12125-01-8 (UN2505/6.1/Ⅲ 毒物)  
硝酸アンモニウム (Ammonium nitrate)  
CAS 6484-52-2 (1942/5.1/Ⅲ 酸化性物質)  
塩化カドミウム 2.5 水和物 (Cadmium chloride hemi(pentahydrate))  
CAS 7790-78-5 (第 2 類 10)  
硝酸リチウム (Lithium nitrate)  
CAS 7790-69-4 (UN 2722/5.1/Ⅲ 酸化性物質)  
硝酸カリウム (Potassium nitrate)  
CAS 7757-79-1 (UN1486/5.1/Ⅲ 酸化性物質)  
カコジル酸ナトリウム 3 水和物 (Sodium cacodylate trihydrate)  
CAS 6131-99-3 (UN1688/6.1/Ⅱ 毒物)  
硫酸亜鉛 7 水和物 (Zinc sulfate heptahydrate)  
CAS 7446-20-0 (UN3077/9/Ⅲ 有害性物質)  
： 酢酸アンモニウム (Ammonium acetate)  
CAS 631-61-8 (2-26 アンモニウム化合物)  
塩化アンモニウム (Ammonium chloride)  
CAS 12125-02-9 (2-26 アンモニウム化合物)  
クエン酸 2 アンモニウム (di-Ammonium citrate)  
CAS 3012-65-5 (2-26 アンモニウム化合物)  
弗化アンモニウム (Ammonium fluoride)  
CAS 12125-01-8 (2-26 アンモニウム化合物)  
ギ酸アンモニウム (Ammonium formate)  
CAS 540-69-2 (2-26 アンモニウム化合物)  
硝酸アンモニウム (Ammonium nitrate)  
CAS 6484-52-2 (2-26 アンモニウム化合物)  
リン酸アンモニウム (Ammonium dihydrogen phosphate)  
CAS 7722-76-1 (2-26 アンモニウム化合物)  
リン酸 2 アンモニウム (di-Ammonium hydrogen phosphate)  
CAS 7783-28-0 (2-26 アンモニウム化合物)

## 水質汚濁防止法

硫酸アンモニウム (Ammonium sulfate)  
CAS 7783-20-2 (2-26 アンモニウム化合物)  
塩化カドミウム 2.5 水和物 (Cadmium chloride hemi(pentahydrate))  
CAS 7790-78-5 (2-1 カドミウム化合物)  
カコジル酸ナトリウム 3 水和物 (Sodium cacodylate trihydrate)  
CAS 6131-99-3 (2-6 ヒ素化合物)  
硫酸亜鉛 7 水和物 (Zinc sulfate heptahydrate)  
CAS 7446-20-0 (3-54 亜鉛化合物)  
輸出貿易管理法 : 非該当

---

## 16. その他の情報

### 引用、参考情報等：

ASTM - 米国材料試験協会;  
NITE- 製品評価技術基盤機構(日本);  
ISHL - 労働安全衛生法 (日本);  
RTECS- Registry of Toxic Effects of Chemical Substances  
中央労働災害防止協会- GHS モデル SDS 情報  
IARC - 国際がん研究機関;  
IATA - 国際航空運送協会;  
IBC - 危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則;  
ICAO - 国際民間航空機関;  
IMDG - 国際海上危険物規程;  
IMO - 国際海事機関;  
ISO - 国際標準化機構;  
MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約;  
OPPTS - 化学物質安全性・公害防止局;  
PBT - 難分解性・生体蓄積性・有毒性(物質);  
REACH - 化学物質の登録、評価認可および登録 (REACH) に関する規則 (EC) No 1907/2006;  
UNRTDG - 国際連合危険物輸送勧告;  
TSCA - 有害物質規制法(米国);

リファレンス・データ情報源

sigma-aldrich.com

fishersci.co.uk

anatrace.com

## 責任の限定について

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報にもとづき、当該製品の安全な取り扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄、漏洩時の処理等のために作成されたものですが、記載されている情報はいかなる保証をするものではなく、品質を特定するものでもありません。

また、この SDS のデータはここで指定された物質についてのみのものであり、指定されていない工程での使用や、指定されていない材料と組み合わせた使用に関しては有効ではありません。