

安全データシート

NeXtal Nucleix Suite

作成改訂日：2025.07.31

文書整理番号：SDM230528-1-J

1. 化学品及び会社情報

製品等のコード 130719 / 130919

化学品の名称 : NeXtal Tubes Nucleix Suite / NeXtal DWBlock Nucleix Suite

供給者情報

会社名 : NeXtal
6201 Trust Dr
Holland, OH 43528
USA
: <https://nextalbiotech.com/en>

電話番号 : +1-419-794-7890

メールアドレス : customerservice@nextalbiotech.com

日本総販売元

会社名 ワケンビーテック株式会社 企画推進部
〒562-0035
大阪府箕面市船場東 3 丁目 6-62 Semba LS ビル 3F
: <https://www.wakenbtech.co.jp/>

電話番号 : 072-749-5300

メールアドレス : info@wakenbtech.co.jp

緊急連絡電話番号 : CHEMTREC 米国およびカナダ +1-800-424-9300
日本 0120-749-810 (消防・救急車:119、警察:110)

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : 研究用試薬 (医薬用外毒物)

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

火薬類	: 区分外
可燃性/引火性ガス	: 区分外
引火性液体	: 区分 2
引火性個体	: 区分外
自己反応性化学品/有機過酸化物	: 区分外
自然発火性液体/固体	: 区分外
自己発熱性化学品	: 区分外
水反応可燃性化学品	: 区分外
支燃性/酸化性ガス	: 区分外
酸化性液体/固体	: 区分外
高压ガス	: 区分外
金属腐食性	: 区分外
急性毒性（経口）	: 区分 4
急性毒性（吸入）	: 区分外
急性毒性（経皮）	: 区分外
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	: 区分 2
眼に対する重篤な損傷性又は 眼刺激性	: 区分 2A
呼吸器感作性	: 区分外
皮膚感作性	: 区分外
生殖細胞変異原性	: 区分外
発がん性	: 区分 2
生殖毒性	: 区分外
特定標的臓器毒性, 単回ばく露	: 区分 3
特定標的臓器毒性, 反復ばく露	: 区分外
吸引性呼吸器有害性	: 区分外

水生環境有害性（急性）：区分 3

水生環境有害性（長期間）：区分 3

GHS 表示

絵表示またはシンボル

:



注意喚起語：危険

危険有害性情報

: H225 可燃性/引火性の高い液体および蒸気

H302 飲み込むと有害

H315 皮膚刺激

H319 強い眼刺激

H335 呼吸器への刺激のおそれ

H351 発がんのおそれの疑い

H402 水生生物に有害

H412 長期的影響により水生生物に有害

注意書き

: 安全対策:

P210 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。

P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

応急措置:

保管:

廃棄:

GHS 分類に該当しない他の危険有害性

重要な徴候及び想定される非常事態の概要 : データなし。

要

3. 組成及び成分情報

危険有害成分

化学名	CAS 番号	EC 番号	化 審 法 番 号	分子量 (g/mol)	濃度
1,4-ジオキサン 1,4-Dioxane	123-91-1	204-661-8	5-839	88.11	10%v/v
1,5-ヘキサンジオール 1,5-Hexanediol	928-40-5	213-171-3	2-240	118.17	10%v/v
1,6-ヘキサンジオール 1,6-Hexanediol	629-11-8	211-074-0	2-240	118.17	10-35%v/v
2-プロパノール 2-Propanol	67-63-0	200-661-7	2-207	60.1	5-15%v/v
酢酸アンモニウム Ammonium acetate	631-61-8	211-162-9	-	77.08	0.05-0.2M
塩化アンモニウム Ammonium chloride	12125-02-9	235-186-4	1-218	53.49	0.2M
硫酸アンモニウム Ammonium sulfate	7783-20-2	231-984-1	1-400	132.14	0.1-3.0M
酢酸カルシウム水和物 Calcium acetate hydrate	114460-21- 8	200-580-7	-	158.17	0.2M
塩化ヘキサアンミンコバルト Cobalt(III)hexamine chloride	10534-89-1	234-103-9	-	267.48	0.9-2.0mM
硫酸銅 Copper sulfate	7758-98-7	231-847-6	1-300	159.61	1.0mM
エタノール Ethanol	64-17-5	200-578-6	2-202	46.07	10-20%v/v
ヘベス HEPES	7365-45-9	230-907-9	-	238.3	0.05M
ヘベス ナトリウム塩 HEPES sodium salt	75277-39-3	278-169-7	-	260.29	0.05M
ヘキシレングリコール MPD	107-41-5	203-489-0	2-240	118.17	4.5-25%v/v

塩化リチウム Lithium chloride	7447-41-8	231-212-3	1-231	42.39	0.4-2.0M
硫酸リチウム 1 水和物 Lithium sulfate monohydrate	10102-25-7	233-820-4	-	127.96	1.0-2.0M
酢酸マグネシウム 4 水和物 Magnesium acetate tetrahydrate	16674-78-5	205-554-9	-	214.45	0.01-0.15M
塩化マグネシウム 6 水和物 Magnesium chloride hexahydrate	7791-18-6	232-094-6	-	203.3	0.005-0.2M
硫酸マグネシウム 7 水和物 Magnesium sulfate heptahydrate	10034-99-8	231-298-2	-	246.47	0.005-0.05M
メス 1 水和物 MES monohydrate	145224-94-8	224-632-3	-	213.25	0.05M
ポリエチレングリコール 200 PEG 200	25322-68-3	500-038-2	7-129	-	20%v/v
ポリエチレングリコール 400 PEG 400	25322-68-3	500-038-2	7-129	-	5-30%v/v
ポリエチレングリコール 1,000 PEG 1,000	25322-68-3	500-038-2	7-129	-	20%w/v
ポリエチレングリコール 4,000 PEG 4,000	25322-68-3	500-038-2	7-129	-	5-30%w/v
ポリエチレングリコール 8,000 PEG 8,000	25322-68-3	500-038-2	7-129	-	5-30%w/v
ポリエチレングリコールメチルエステル 550 PEG 550MME	9004-74-4	-	-	-	10-25%v/v
塩化カリウム Potassium chloride	7447-40-7	231-211-8	1-228	74.55	0.1-2.5M
カコジル酸ナトリウム 3 水和物 Sodium cacodylate trihydrate	6131-99-3	204-708-2	-	214.03	0.05M
塩化ナトリウム Sodium chloride	7647-14-5	231-598-3	1-236	58.44	0.1-2.5M
コハク酸ナトリウム 6 水和物	6106-21-4	205-778-7	-	270.14	0.05M

Sodium succinate hexahydrate					
酒石酸 2 ナトリウム di-Sodium tartrate	6106-24-7	212-773-3	-	230.08	1.0M
スベルミジン Spermidine	124-20-9	204-689-0		145.25	0.9-5.0mM
スベルミン 4 塩酸塩 Spermine tetrahydrochloride	306-67-2	206-189-8	-	348.18	0.5- 50.0mM
ターシャリーブタノール tert-Butanol	75-65-0	200-889-7	2-3049	74.12	10%v/v
トリス TRIS	77-86-1	201-064-4	2-318	121.14	0.05M
トリス塩酸塩 TRIS.HCl	1185-53-1	214-684-5	-	157.6	0.05M

4. 応急措置

一般的な措置	: 医師に相談すること。この安全データシートを医師に見せること。
吸入した場合	: 吸い込んだ場合、新鮮な空気のある場所に移す。呼吸していない場合には、人工呼吸を施す。医師に相談すること。
皮膚に付着した場合	: 皮膚に接触した場合: すべての汚染された衣類を直ちに脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。直ちに医師に連絡すること。
眼に入った場合	: 眼に入った場合は、直ちに多量の水で洗浄し、医師の手当てを受ける。 コンタクトレンズをはずす。 少量がはねて眼に入った場合、取り返しのつかない組織破壊と失明を引き起こす可能性がある。 損傷していない眼を保護する。 多量の水で 15 分以上よく洗浄し、医師の診断/手当てを受けること。
飲み込んだ場合	: 飲み込んだ後の嘔吐には対応が必要。誤嚥の危険。気道の開放状態を保つこと。嘔吐物の誤嚥後は呼吸不全のおそれ。直ちに医師を呼ぶ。
応急処置をする者の保護	: 個人用保護具を着用すること。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状	: もっとも重要な既知の徴候と症状は、項目 2 および項目 11 に記載
医師に対する特別な注意事項	: データなし。

5. 火災時の措置

消火剤	: 適切な消火剤
-----	----------

	水噴霧、耐アルコール泡消火剤、粉末消火剤、二酸化炭素を使用すること。
	：使ってはならない消火剤
	混合物に対する消火剤の制限なし
特有の危険有害性	：火災時には消火用水が排水溝ないし水路へ流出しないよう防止すること。
	製品の分解物にさらされると、健康に危害を及ぼす可能性がある。
有害燃焼副産物	炭素酸化物
	窒素酸化物
	硫黄酸化物
	カルシウム酸化物
	塩化水素ガス
	ナトリウム酸化物
	リチウム酸化物
	マグネシウム酸化物
	コバルト酸化物
	銅酸化物
	カリウム酸化物
	ヒ素酸化物
	一酸化炭素、二酸化炭素、および未燃焼炭化水素（煙）。
特有の消火方法	：火災や爆発の場合は、煙霧を吸い込まない。
消火を行う者の保護	：消火活動時には必要に応じて 自給式呼吸装置を装着する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護 具及び緊急時措置	：保護具を使用する。（項目 8 を参照） 十分な換気を確保する。 漏出した場所の周囲にロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 風上から作業して、風下のヒトを退避させる。
環境に対する注意事項	：製品を排水施設に流してはならない。 安全を確認してから、もれやこぼれを止める。
封じ込め及び浄化の方法及び機材	：不活性の吸収材(例えば、砂、シリカゲル、酸性結合剤、汎用結合剤、おがくず)で 吸収させる。 廃棄に備え適切な容器に入れて蓋をしておく。（項目 13 を参照）

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

火気及び爆発に対する保護事項	： 静電気放電(有機物の蒸気を発火させる場合あり)を防止するために必要な処置をとる。
安全取扱注意事項	： エアゾールの発生を避けること。 蒸気/粉塵を吸い込まない。 ばく露を避ける－使用前に特別指示を受ける。 皮膚や眼への接触を避けること。 個人保護については項目 8 を参照する。 作業エリアでは、喫煙、飲食は禁止する。 作業室の換気や排気を十分に行う。 洗浄水は、国及び地方自治体の規制に従い処分する。
接触回避	： 皮膚感受性の問題または喘息、アレルギー、慢性または再発性呼吸器疾患のある場合は、この混合物が使われる作業は行わない。
衛生対策	： 皮膚や眼、そして衣類との接触は避ける。 飲食物から遠ざける。 休憩前や製品取扱い直後には手を洗う。 特に、閉所では十分な換気の確保が必要。 作業服は別に保管する。 皮膚や眼との接触は避ける。 使用中は飲食及び喫煙を禁止する。

保管

安全な保管条件	： 容器を密閉し、乾燥した換気の良い場所に保管する。
混触禁止物質	： 強酸化剤、酸化性及び自己発火性製品と共に保存しない。

8. ばく露防止及び保護措置

作業環境における成分別ばく露限界/許容濃度

成分	CAS 番号	指標（ばく露形態）	管理濃度 / 許容濃度	出典
1,4-ジオキサン 1,4-Dioxane	123-91-1	TWA	20ppm	ACGIH(TLV)
		ACL	10ppm	作業環境評価基準、健康障害防止指針
		OEL-M	1ppm, 3.6mg/m3	日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告
2-プロパノール 2-Propanol	67-63-0	TWA	200ppm	ACGIH(TLV)

		STELL	400ppm	ACGIH(TLV)
		ACL	200ppm	作業環境評価基準、 健康障害防止指針
		OEL-M	400ppm, 980mg/m3	日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告
塩化アンモニウム Ammonium chloride	12125-02-9	TWA	10mg/m3	ACGIH(TLV)
		STEL	20mg/m3	ACGIH(TLV)
塩化ヘキサアンミンコバルト Cobalt(III)hexamine chloride	10534-89-1	TWA	0.02mg/m3	ACGIH(TLV)
		ACL	0.02mg/m3	作業環境評価基準、 健康障害防止指針
		OEL-M	0.05mg/m3	日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告
エタノール Ethanol	64-17-5	TWA	1,000ppm	ACGIH(TLV), OSHA Z-1, NIOSH REL, OSHA P0
ヘキシレングリコール MPD	107-41-5	TWA	25ppm	ACGIH(TLV)
		STEL	25ppm 10mg/m3	ACGIH(TLV)
カコジル酸ナトリウム 3 水和物 Sodium cacodylate trihydrate	6131-99-3	ACL	0.003mg/m3	作業環境評価基準、 健康障害防止指針
		REF-Carc	0.3ug/m3	日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告 -I. 化学物質の許容 濃度
ターシャリーブタノール tert-Butanol	75-65-0	TWA	100ppm	ACGIH(TLV)
		OEL-M	150mg/m3	日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告

作業場管理がない場合の危険物質

成分	CAS-No.
1,5-ヘキサジオール 1,5-Hexanediol	928-40-5

1,6-ヘキサジオール 1,6-Hexanediol	629-11-8
酢酸アンモニウム Ammonium acetate	631-61-8
硫酸アンモニウム Ammonium sulfate	7783-20-2
酢酸カルシウム水和物 Calcium acetate hydrate	114460-21-8
硫酸銅 Copper sulfate	7758-98-7
ヘペス HEPES	7365-45-9
ヘペス ナトリウム塩 HEPES sodium salt	75277-39-3
塩化リチウム Lithium chloride	7447-41-8
硫酸リチウム 1 水和物 Lithium sulfate monohydrate	10102-25-7
酢酸マグネシウム 4 水和物 Magnesium acetate tetrahydrate	16674-78-5
塩化マグネシウム 6 水和物 Magnesium chloride hexahydrate	7791-18-6
硫酸マグネシウム 7 水和物 Magnesium sulfate heptahydrate	10034-99-8
メス 1 水和物 MES monohydrate	145224-94-8
ポリエチレングリコール 200 PEG 200	25322-68-3
ポリエチレングリコール 400 PEG 400	25322-68-3
ポリエチレングリコール 1,000 PEG 1,000	25322-68-3
ポリエチレングリコール 4,000 PEG 4,000	25322-68-3
ポリエチレングリコール 8,000 PEG 8,000	25322-68-3
ポリエチレングリコールメチルエステル 550 PEG 550MME	9004-74-4
塩化カリウム Potassium chloride	7447-40-7
塩化ナトリウム Sodium chloride	7647-14-5
コハク酸ナトリウム 6 水和物 Sodium succinate hexahydrate	6106-21-4
酒石酸 2 ナトリウム di-Sodium tartrate	6106-24-7
スペルミジン Spermidine	124-20-9
スペルミン 4 塩酸塩 Spermine tetrahydrochloride	306-67-2
トリス TRIS	77-86-1
トリス塩酸塩 TRIS.HCl	1185-53-1

生物学的職業暴露限度

成分	CAS 番号	対象物質	生物学的試料	試料採取時期	許容濃度	出典
2-プロパノール 2-Propanol	67-63-0	尿	アセトン	シフト終了後	40mg/L	ACGIH(B EI)

塩化ヘキサアンミンコバルト Cobalt(III)hexammine chloride	10534-89-1	血液	コバルト	シフト終了後	3ug/L	-
		尿	コバルト	シフト終了後	35ug/L	-

保護具

呼吸用保護具	: 蒸気を形成する場合は、適合したフィルターの付いた呼吸装置を使用する。
手腕用保護具 材質	: 保護手袋。
備考	: 適切な手袋を選ぶには素材のみでなく、その他の品質に関する特徴を考慮する。 製造者によっても違うので、その点にも注意する。 製造者から提供される透過性および破過時間に関する情報、そして特定の作業条件(機械的負荷、接触時間)に注意する。
眼の保護具	: 密着性の高い安全ゴーグル。 プロセス中に異常が起きた場合は、顔面シールドと保護服を着用する。 コンタクトレンズは着用しない。 作業場所の近辺に洗眼びんおよび安全シャワーを設けること。
皮膚及び身体の保護具	: 作業場にある危険物質の量および濃度に応じて、保護具を選択する。 耐酸性の防護服。 薬品からの保護靴。 労働者は帯電防止靴を着用する必要がある。
衛生対策	: 食べ物や飲み物から遠ざける。休憩前や終業時には手を洗う。特に限られた場所では、十分な換気を確保する。作業服は分けて保管する。皮膚や目への接触を避ける。使用するときは、飲食または喫煙をしない。

9. 物理的及び化学的性質

外観	: 液体。
色	: データなし。
臭い	: データなし。
臭いのしきい（閾）値	: データなし。
pH	: データなし。
融点・凝固点	: データなし。
沸点／沸点範囲	: データなし。
引火点	: データなし。
蒸発速度	: データなし。
燃焼速度	: データなし。
爆発範囲の上限	: データなし。

爆発範囲の下限	: データなし。
蒸気圧	: データなし。
蒸気密度	: データなし。
比重（密度）	: データなし。
密度	: データなし。
溶解度	
水溶性	: データなし。
溶媒に対する溶解性	: データなし。
n-オクタノール/水分配係数	: データなし。
自然発火温度	: データなし。
分解温度	: データなし。
粘度(粘性率)	
粘度	: データなし。
動粘度	: データなし。
爆発特性	: データなし。
酸化特性	: データなし。

10. 安定性及び反応性

反応性	: 指示通りに保管または塗布した場合は、分解することはない。
化学的安定性	: 指示通りに保管または塗布した場合は、分解することはない。
危険有害反応可能性	: 推奨保管条件下では安定。 有害な分解生成物は火があるとき生成される。 酸化剤および酸性またはアルカリ製品から隔離する。
避けるべき条件	: データなし。
混触危険物質	: 強酸化剤、強酸剤、強塩基剤。
危険有害な分解生成物	: 指示通りに保管または塗布した場合は、分解することはない。 (項目 5 を参照)

11. 有害性情報

急性毒性

飲み込むと有害。

製品：

急性経口毒性	: データなし。 急性毒性推定値 : 921.68 mg/kg
--------	------------------------------------

方法：計算による方法

急性経皮毒性

: データなし。

急性毒性推定値：>40 mg/L

ばく露時間：4h

試験環境：蒸気

方法：計算による方法

急性吸入毒性

: データなし。

急性毒性推定値：>5,000 mg/kg

方法：計算による方法

成分:

1,4-ジオキサン 1,4-Dioxane :

急性経口毒性

: 5,150mg/kg rat (OECD 試験ガイドライン 401)

急性経皮毒性

: 17,378mg/kg ウサギ(RTECS)

急性吸入毒性

: データなし。

1,5-ヘキサジオール 1,5-Hexanediol :

急性経口毒性

: >20,000mg/kg rat

急性経皮毒性

: データなし。

急性吸入毒性

: データなし。

1,6-ヘキサジオール 1,6-Hexanediol :

急性経口毒性

: 3,000mg/kg rat (OECD 試験ガイドライン 401)

急性経皮毒性

: >2,500mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 402)

急性吸入毒性

: データなし。

2-プロパノール 2-Propanol :

急性経口毒性

: 5,840mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 401)

急性経皮毒性

: 12,800mg/kg rat(RTECS)

急性吸入毒性

: >37.5mg/kg rat 4h(OECD 試験ガイドライン 403)

酢酸アンモニウム Ammonium acetate :

急性経口毒性

: データなし。

急性経皮毒性

: データなし。

急性吸入毒性

: データなし。

塩化アンモニウム Ammonium chloride :

急性経口毒性 : 1,410mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 401)
急性経皮毒性 : >2,000mg/kg rat (ECHA)
急性吸入毒性 : データなし。

硫酸アンモニウム Ammonium sulfate :

急性経口毒性 : 4,250mg/kg rat (OECD 試験ガイドライン 401)
急性経皮毒性 : >2,000mg/kg rat (OECD 試験ガイドライン 434)
急性吸入毒性 : データなし。

酢酸カルシウム水和物

Calcium acetate hydrate :

急性経口毒性 : 2,700mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 401)
急性経皮毒性 : >27,247.2mg/kg ウサギ(OECD 試験ガイドライン 402)
急性吸入毒性 : 5.6mg/kg rat 4h(OECD 試験ガイドライン 403)

塩化カルシウム 2 水和物

Calcium chloride dihydrate :

急性経口毒性 : 2,120mg/kg rat
急性経皮毒性 : >5,000mg/kg rat (ECHA)
急性吸入毒性 : データなし。

塩化ヘキサアンミンコバルト

Cobalt(III)hexamine chloride :

急性経口毒性 : データなし。
急性経皮毒性 : データなし。
急性吸入毒性 : データなし。

硫酸銅 Copper sulfate :

急性経口毒性 : 481mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 401)
急性経皮毒性 : >2,000mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 402)
急性吸入毒性 : データなし。

エタノール Ethanol :

急性経口毒性 : 10,470mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 401)
急性経皮毒性 : データなし。

急性吸入毒性 : 124.7mg/kg rat 4h(OECD 試験ガイドライン 403)

ヘPes HEPES :

急性経口毒性 : >2,000mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 423)

急性経皮毒性 : >2,000mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 402)

急性吸入毒性 : データなし。

ヘPes ナトリウム塩 HEPES sodium salt :

急性経口毒性 : >2,000mg/kg rat (OECD 試験ガイドライン 423)

急性経皮毒性 : データなし。

急性吸入毒性 : データなし。

ヘキシレングリコール MPD :

急性経口毒性 : 3,200mg/kg ウサギ(RTECS)

急性経皮毒性 : 7,892mg/kg ウサギ(RTECS)

急性吸入毒性 : データなし。

塩化リチウム Lithium chloride :

急性経口毒性 : 526mg/kg rat (ECHA)

急性経皮毒性 : >2,000mg/kg rat (OECD 試験ガイドライン 402)

急性吸入毒性 : >5.57mg/kg rat 4h(OECD 試験ガイドライン 403)

硫酸リチウム 1 水和物

Lithium sulfate monohydrate :

急性経口毒性 : データなし。

急性経皮毒性 : データなし。

急性吸入毒性 : データなし。

酢酸マグネシウム 4 水和物

Magnesium acetate tetrahydrate :

急性経口毒性 : データなし。

急性経皮毒性 : データなし。

急性吸入毒性 : データなし。

塩化マグネシウム 6 水和物

Magnesium chloride hexahydrate :

急性経口毒性	: >5,000mg/kg rat (OECD 試験ガイドライン 423)
急性経皮毒性	: >2,000mg/kg rat (OECD 試験ガイドライン 402)
急性吸入毒性	: データなし。

硫酸マグネシウム 7 水和物

Magnesium sulfate heptahydrate :

急性経口毒性	: >2,000mg/kg rat
急性経皮毒性	: >2,000mg/kg rat
急性吸入毒性	: データなし。

メス 1 水和物 MES monohydrate :

急性経口毒性	: データなし。
急性経皮毒性	: データなし。
急性吸入毒性	: データなし。

ポリエチレングリコール 200 PEG 200 :

急性経口毒性	: 30,200mg/kg rat
急性経皮毒性	: >20,000mg/kg ウサギ
急性吸入毒性	: データなし。

ポリエチレングリコール 400 PEG 400 :

急性経口毒性	: >5,000mg/kg rat
急性経皮毒性	: データなし。
急性吸入毒性	: データなし。

ポリエチレングリコール 1,000 PEG 1,000 :

急性経口毒性	: 45,000mg/kg rat
急性経皮毒性	: データなし。
急性吸入毒性	: データなし。

ポリエチレングリコール 4,000 PEG 4,000 :

急性経口毒性	: >2,000mg/kg rat (OECD 試験ガイドライン 423)
急性経皮毒性	: >2,000mg/kg rat (OECD 試験ガイドライン 402)
急性吸入毒性	: データなし。

ポリエチレングリコール 8,000 PEG 8,000 :

急性経口毒性	: >50,000mg/kg rat
急性経皮毒性	: >20,000mg/kg ウサギ
急性吸入毒性	: データなし。

ポリエチレングリコールメチルエステル 550

PEG 550MME :

急性経口毒性	: 39,800mg/kg rat
急性経皮毒性	: データなし。
急性吸入毒性	: データなし。

塩化カリウム Potassium chloride :

急性経口毒性	: 3,020mg/kg rat(ECHA)
急性経皮毒性	: データなし。
急性吸入毒性	: データなし。

カコジル酸ナトリウム 3 水和物

Sodium cacodylate trihydrate :

急性経口毒性	: データなし。
急性経皮毒性	: >2,000mg/kg ウサギ
急性吸入毒性	: 0.6mg/kg 粉じん/ミスト

塩化ナトリウム Sodium chloride :

急性経口毒性	: データなし。
急性経皮毒性	: >10,000mg/kg ウサギ(RTECS)
急性吸入毒性	: データなし。

コハク酸ナトリウム 6 水和物

Sodium succinate hexahydrate :

急性経口毒性	: データなし。
急性経皮毒性	: データなし。
急性吸入毒性	: データなし。

酒石酸 2 ナトリウム di-Sodium tartrate :

急性経口毒性	: >3,100mg/kg rat
急性経皮毒性	: データなし。
急性吸入毒性	: データなし。

スベルミジン 3 塩酸塩

Spermidine trihydrochloride :

急性経口毒性	: データなし。
急性経皮毒性	: データなし。
急性吸入毒性	: データなし。

スベルミン 4 塩酸塩

Spermine tetrahydrochloride :

急性経口毒性	: データなし。
急性経皮毒性	: データなし。
急性吸入毒性	: データなし。

ターシャリーブタノール tert-Butanol :

急性経口毒性	: 2,733mg/kg rat (US-EPA)
急性経皮毒性	: データなし。
急性吸入毒性	: 11.1mg/kg (推定値) 4h

トリス TRIS :

急性経口毒性	: 5,000mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 425)
急性経皮毒性	: >5,000mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 402)
急性吸入毒性	: データなし。

トリス塩酸塩 TRIS.HCl :

急性経口毒性	: >5,000mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 425)
急性経皮毒性	: >5,000mg/kg rat(OECD 試験ガイドライン 402)
急性吸入毒性	: データなし。

皮膚腐食性及び皮膚刺激性

皮膚刺激。

製品 :

備考	: データなし。
----	----------

成分:

硫酸銅 Copper sulfate :

皮膚刺激 (ECHA)

ヘキシレングリコール MPD :

皮膚に刺激性 ウサギ-4h (OECD 試験ガイドライン 404)

塩化リチウム Lithium chloride :

強度の皮膚刺激 ウサギ-24h (RTECS)

スベルミジン Spermidine :

重度の火傷を起こす。

スベルミン 4 塩酸塩

Spermine tetrahydrochloride :

皮膚刺激

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性強い眼刺激

強い眼刺激。

製品 :

備考 : 眼に永久的な損傷が起こることがある。

成分:

1,4-ジオキサン 1,4-Dioxane :

眼への刺激 ウサギ (OECD 試験ガイドライン 405)

2-プロパノール 2-Propanol :

眼への刺激 ウサギ (OECD 試験ガイドライン 405)

塩化アンモニウム Ammonium chloride :

眼への刺激 ウサギ (OECD 試験ガイドライン 492)

塩化カルシウム 2 水和物

Calcium chloride dihydrate :

中程度の眼刺激

(OECD 試験ガイドライン 405)

硫酸銅 Copper sulfate :

強い眼刺激 ウサギ

(OECD 試験ガイドライン 405)

エタノール Ethanol :

強い眼刺激 ウサギ

(OECD 試験ガイドライン 405)

ヘキシレングリコール MPD :

強い眼刺激 ウサギ

(OECD 試験ガイドライン 405)

塩化リチウム Lithium chloride :

重篤な眼の損傷

(OECD 試験ガイドライン 405)

ポリエチレングリコール 200 PEG 200 :

軽度の眼刺激 ウサギ

(OECD 試験ガイドライン 404)

ポリエチレングリコールメチルエステル 550

PEG 550MME :

軽度の眼刺激 ウサギ

スperlミジン Spermidine :

重篤な眼の損傷

スperlミン4 塩酸塩

Spermine tetrahydrochloride :

強い眼刺激

呼吸器感作性又は皮膚感作性

皮膚感作性

: 利用可能な情報に基づく限り分類できない。

呼吸器感作性

: 利用可能な情報に基づく限り分類できない。

製品 :

備考

: データなし。

成分:

データなし。

生殖細胞変異原性

: 利用可能な情報に基づく限り分類できない。

製品:

備考

: データなし。

成分:

塩化アンモニウム Ammonium chloride :

染色体異常 テストシステム: チャイニーズハムスタ (OECD 試験ガイドライン 473)

ー胚細胞: 陽性

発がん性

IARC

: グループ 2 B

1,4-ジオキサン 1,4-Dioxane :

酢酸カルシウム水和物 Calcium acetate hydrate :

塩化ヘキサアンミンコバルト

Cobalt(III)hexammine chloride :

: 0.1%以上でヒト発がん性物質の可能性はある。または、ヒト発がん物質であるとして確認されている物ではない。

1,5-ヘキサジオール 1,5-Hexanediol :

硫酸リチウム 1 水和物 Lithium sulfate monohydrate :

スベルミン 4 塩酸塩 Spermine tetrahydrochloride :

トリス TRIS :

OSHA

: おそらくヒトに対する発がん性をもつ可能性がある。

1,4-ジオキサン 1,4-Dioxane :

NTP

: ヒトの発がん物質として知られている。

1,4-ジオキサン 1,4-Dioxane :

生殖毒性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

製品 :

備考 : データなし。

成分:

ヘキシレングリコール MPD :

胎児への悪影響のおそれ。

硫酸リチウム 1 水和物

Lithium sulfate monohydrate :

胎児の先天性奇形を引き起こす危険性がある。

特定標的臓器毒性、単回ばく露

呼吸器への刺激のおそれ。

製品 :

備考 : データなし。

成分:

1,4-ジオキサン 1,4-Dioxane :

呼吸器への刺激のおそれ。呼吸器系。

1,5-ヘキサンジオール 1,5-Hexanediol :

呼吸器への刺激のおそれ。

2-プロパノール 2-Propanol :

眠気又はめまいのおそれ。中枢神経系。

塩化アンモニウム Ammonium chloride :

嘔気、嘔吐、頭痛などの症状とともに進行 性の嗜
眠状態を生じ、アシドーシスと低カリウム血症を起こ
す可能性

ターシャリーブタノール tert-Butanol :

呼吸器への刺激のおそれ。呼吸器系。

特定標的臓器毒性、反復ばく露

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

製品 :

備考 : データなし。

成分:

データなし。

吸引性呼吸器有害性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

製品 :

備考 : データなし。

成分:

データなし。

12. 環境影響情報

生態毒性

製品:

魚毒性 : LC50:Leuciscus idus: 4.640mg/L
甲殻類毒性 : データなし。
藻類に対する毒性 : データなし。

成分:

1,4-ジオキサン 1,4-Dioxane :

魚毒性 : データなし。
甲殻類毒性 : EC50:Daphnia magna: >1,000mg/L-48h
藻類に対する毒性 : ErC50:Pseudokirchneriella subcapitata:>1,000mg/L-72h

1,5-ヘキサンジオール 1,5-Hexanediol :

魚毒性 : データなし。
甲殻類毒性 : データなし。
藻類に対する毒性 : データなし。

1,6-ヘキサンジオール 1,6-Hexanediol :

魚毒性 : LC50:Leuciscus idus: 4,640-10,000mg/L -96h
甲殻類毒性 : EC50:Daphnia magna: >500mg/L-48h
藻類に対する毒性 : ErC50:Desmodesmus subspicatus: 5,940mg/L-72h

2-プロパノール 2-Propanol :

魚毒性 : LC50:Pimephales promelas: 9,640mg/L -96hh
甲殻類毒性 : EC50:Daphnia magna: 13,299mg/L-48h
藻類に対する毒性 : ErC50:Desmodesmus subspicatus: >1,000mg/L-72h

酢酸アンモニウム Ammonium acetate :

魚毒性 : データなし。
甲殻類毒性 : EC50:Daphnia magna: >919mg/L-48h

藻類に対する毒性 : ErC50:Skeletonema costatum: >1,000mg/L-72h

塩化アンモニウム Ammonium chloride :

魚毒性 : LC50:Cyprinus carpio: 209mg/L -96h

甲殻類毒性 : EC50:Daphnia magna: 101mg/L-48h

藻類に対する毒性 : ErC50:Chlorella vulgaris: 1,300mg/L-5days

硫酸アンモニウム Ammonium sulfate :

魚毒性 : LC50:Oncorhynchus mykiss: 53mg/L -96h

甲殻類毒性 : EC50:Daphnia magna: 121.7mg/L-48h

藻類に対する毒性 : ErC50:Chlorella vulgaris: 2,700mg/L-18days

酢酸カルシウム水和物

Calcium acetate hydrate :

魚毒性 : データなし。

甲殻類毒性 : データなし。

藻類に対する毒性 : データなし。

塩化カルシウム 2 水和物

Calcium chloride dihydrate :

魚毒性 : LC50:Pimephales promelas: 4,630mg/L -96h

甲殻類毒性 : EC50:Daphnia magna: 2,400mg/L-48h

藻類に対する毒性 : ErC50:Pseudokirchneriella subcapitata: >4,000mg/L-72h

塩化ヘキサアンミンコバルト

Cobalt(III)hexamine chloride :

魚毒性 : データなし。

甲殻類毒性 : データなし。

藻類に対する毒性 : データなし。

硫酸銅 Copper sulfate :

魚毒性	: LC50:Pimephales promelas: >0.193mg/L -96h
甲殻類毒性	: データなし。
藻類に対する毒性	: データなし。

エタノール Ethanol :

魚毒性	: LC50:Pimephales promelas: 15,300mg/L -96h
甲殻類毒性	: EC50:Ceriodaphnia dubia: 5,012mg/L-48h
藻類に対する毒性	: ErC50:Chlorella vulgaris: 275mg/L-96h

ヘPes HEPES :

魚毒性	: LC50:Danio rerio: >100mg/L -96h
甲殻類毒性	: EC50:Daphnia magna: >100mg/L-48h
藻類に対する毒性	: ErC50:Pseudokirchneriella subcapitata: >100mg/L-72h

ヘPes ナトリウム塩 HEPES sodium salt :

魚毒性	: データなし。
甲殻類毒性	: EC50:Daphnia magna: >100mg/L-48h
藻類に対する毒性	: ErC50:Pseudokirchneriella subcapitata: >100mg/L-72h

ヘキシレングリコール MPD :

魚毒性	: LC50:Gambusia affinis: 8,510mg/L -96h
甲殻類毒性	: EC50:Daphnia magna: 5,420mg/L-48h
藻類に対する毒性	: ErC50:Pseudokirchneriella subcapitata: >429mg/L-72h

塩化リチウム Lithium chloride :

魚毒性	: LC50:Oncorhynchus mykiss: 158mg/L -96h
甲殻類毒性	: EC50:Daphnia magna: 249mg/L-48h
藻類に対する毒性	: ErC50:Desmodesmus subspicatus: 400mg/L-72h

硫酸リチウム 1 水和物

Lithium sulfate monohydrate :

魚毒性	: データなし。
甲殻類毒性	: データなし。
藻類に対する毒性	: データなし。

酢酸マグネシウム 4 水和物

Magnesium acetate tetrahydrate :

魚毒性	: データなし。
甲殻類毒性	: データなし。
藻類に対する毒性	: データなし。

塩化マグネシウム 6 水和物

Magnesium chloride hexahydrate :

魚毒性	: LC50:Pimephales promelas: 2,119.3mg/L -96h
甲殻類毒性	: EC50:Daphnia magna: 548.4mg/L-48h
藻類に対する毒性	: ErC50:Desmodesmus subspicatus: >100mg/L-72h

硫酸マグネシウム 7 水和物

Magnesium sulfate heptahydrate :

魚毒性	: LC50:Pimephales promelas: >680mg/L -96h
甲殻類毒性	: EC50:Daphnia magna: >720mg/L-48h
藻類に対する毒性	: データなし。

メス 1 水和物 MES monohydrate :

魚毒性	: データなし。
甲殻類毒性	: データなし。
藻類に対する毒性	: データなし。

ポリエチレングリコール 200 PEG 200 :

魚毒性	: データなし
甲殻類毒性	: データなし。

藻類に対する毒性 : データなし。

ポリエチレングリコール 400 PEG 400 :

魚毒性 : LC50:Leuciscus idus: >500mg/L -96h

甲殻類毒性 : データなし。

藻類に対する毒性 : データなし。

ポリエチレングリコール 1,000 PEG 1,000 :

魚毒性 : データなし。

甲殻類毒性 : データなし。

藻類に対する毒性 : データなし。

ポリエチレングリコール 4,000 PEG 4,000 :

魚毒性 : LC50:Poecilla reticulata: >100mg/L -96h

甲殻類毒性 : EC50:Daphnia magna: >100mg/L-48h

藻類に対する毒性 : データなし。

ポリエチレングリコール 8,000 PEG 8,000 :

魚毒性 : データなし。

甲殻類毒性 : データなし。

藻類に対する毒性 : データなし。

ポリエチレングリコールメチルエステル 550

PEG 550MME :

魚毒性 : LC50:Pimephales promelas: 10,000mg/L -96h

甲殻類毒性 : データなし。

藻類に対する毒性 : データなし。

塩化カリウム Potassium chloride :

魚毒性 : LC50:Pimephales promelas: 880mg/L -96h

甲殻類毒性 : EC50:Daphnia magna: 440-880mg/L-48h

藻類に対する毒性 : ErC50:Desmodesmus subspicatus: >100mg/L-72h

カコジル酸ナトリウム 3 水和物

Sodium cacodylate trihydrate :

魚毒性 : LC50:Lepomis macrochirus: 17mg/L -96h

甲殻類毒性 : EC50:Daphnia magna: 53.5mg/L-48h

藻類に対する毒性 : データなし。

塩化ナトリウム Sodium chloride :

魚毒性 : LC50:Lepomis macrochirus: 5,840mg/L -96h

甲殻類毒性 : EC50:Daphnia magna: 874mg/L-48h

藻類に対する毒性 : ErC50:Nitzschia sp.: 2,430mg/L-120h

コハク酸ナトリウム 6 水和物

Sodium succinate hexahydrate :

魚毒性 : データなし。

甲殻類毒性 : データなし。

藻類に対する毒性 : データなし。

酒石酸 2 ナトリウム

di-Sodium tartrate :

魚毒性 : データなし。

甲殻類毒性 : EC50:Daphnia magna: >100mg/L-48h

藻類に対する毒性 : ErC50:Pseudokirchneriella subcapitata: >100mg/L-72h

スベルミジン Spermidine :

魚毒性 : データなし。

甲殻類毒性 : データなし。

藻類に対する毒性 : データなし。

スベルミン 4 塩酸塩

Spermine tetrahydrochloride :

魚毒性	: LC50:Pimephales promelas: 120mg/L -96h
甲殻類毒性	: EC50:Daphnia magna: 2.1mg/L-48h
藻類に対する毒性	: データなし。

ターシャリーブタノール tert-Butanol :

魚毒性	: LC50:Pimephales promelas: >961mg/L -96h
甲殻類毒性	: EC50:Daphnia magna: 933mg/L-48h
藻類に対する毒性	: ErC50:Desmodesmus subspicatus: >1,000mg/L-72h

トリス TRIS :

魚毒性	: データなし。
甲殻類毒性	: EC50:Daphnia magna: >980mg/L-48h
藻類に対する毒性	: データなし。

トリス塩酸塩 TRIS.HCl :

魚毒性	: LC50:Leuciscus idus: 460mg/L -48h
甲殻類毒性	: EC50:Daphnia magna: >117mg/L-48h
藻類に対する毒性	: データなし。

13. 有害性情報

廃棄方法

残余廃棄物 : 本製品を排水溝、水路、地面に流さない。
認可された廃棄物処理業者へ委託する。
地域および国の規制を遵守して、危険有害廃棄物として廃棄する。

汚染容器及び包装

: 製品入り容器と同様に処分する。
空の容器を再使用しない。

14. 輸送上の注意

陸上輸送
(ADR/RID)

航空輸送
(IATA-DGR)

海上輸送
(IMDG-Code)

国連番号	: 1993	: 1993	: 1993
国連分類 (Class)	: 3	: 3	: 3
容器等級 (Packing group)	: II	: II	: II
分類 (日本語名)	引火性液体類	引火性液体類	引火性液体類
海洋汚染物質(該当・非該当)(Marine pollutant)			: 該当

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質(該当・非該当)

供給された状態の製品には不適用。

15. 国内適用法令

消防法	: 硫酸銅 (Copper sulfate)
	CAS 7758-98-7 (消防活動阻害物質 貯蔵等の届出を要する物質)
毒物及び劇物取締法	: カコジル酸ナトリウム 3 水和物 (Sodium cacodylate trihydrate)
	CAS 6131-99-3 (指定令第 1 条 23 ヒ素化合物)
労働安全衛生法	: 1,4-ジオキサン (1,4-Dioxane)
名称等を通知すべき危険物及び有害物 (法第 5 7 条の 2 施行令第 1 8 条)	CAS 123-91-1 (別表第 9 227) 2-プロパノール (2-Propanol)
名称等を表示すべき危険物及び有害物 (法第 5 7 条の 2 施行令第 1 8 条)	CAS 67-63-0 (別表第 9 494) 塩化アンモニウム (Ammonium chloride) CAS 12125-02-9 (別表第 9 96) 塩化ヘキサアンミンコバルト (Cobalt(III)hexamine chloride) CAS 10534-89-1 (別表第 9 172) 硫酸銅 (Copper sulfate) CAS 7758-98-7 (別表第 9 379) エタノール (Ethanol) CAS 64-17-5 (別表第 9 61) ヘキシレングリコール (MPD) CAS 107-41-5 (別表第 9 593) カコジル酸ナトリウム 3 水和物 (Sodium cacodylate trihydrate) CAS 6131-99-3 (別表第 9 458) ターシャリーブタノール (tert-Butanol) CAS 75-65-0 (別表第 9 477)
化学物質管理促進法	: 1,4-ジオキサン (1,4-Dioxane) CAS 123-91-1 (150) 塩化ヘキサアンミンコバルト (Cobalt(III)hexamine chloride) CAS 10534-89-1 (132)

	硫酸銅 (Copper sulfate)
	CAS 7758-98-7 (272)
	: カコジル酸ナトリウム 3 水和物 (Sodium cacodylate trihydrate)
	CAS 6131-99-3 (332)
特定化学物質障害予防規則	: 1,4-ジオキサン (1,4-Dioxane)
	CAS 123-91-1 (第 2 類 18 の 3)
	塩化ヘキサアンミンコバルト (Cobalt(III)hexamine chloride)
	CAS 10534-89-1 (第 2 類 10)
	カコジル酸ナトリウム 3 水和物 (Sodium cacodylate trihydrate)
	CAS 6131-99-3 (第 2 類 27 の 2)
有機溶剤中毒予防規則	: 1,4-ジオキサン (1,4-Dioxane)
	CAS 123-91-1 (2-25)
	2-プロパノール (2-Propanol)
	CAS 67-63-0 (2-3)
アルコール事業法	: 非該当
麻薬向精神薬原料	: 非該当
がん原性に関わる指針対象物質	: 1,4-ジオキサン (1,4-Dioxane)
	CAS 123-91-1 (2)
強い変異原性が認められた化学物質	: 非該当
危険物船舶運送及び貯蔵規則	: 1,4-ジオキサン (1,4-Dioxane)
	CAS 123-91-1 (UN1165/3/Ⅱ 引火性液体類)
	2-プロパノール (2-Propanol)
	CAS 67-63-0 (UN1219/3/Ⅱ 引火性液体類)
	硫酸銅 (Copper sulfate)
	CAS 7758-98-7 (UN3077/9/Ⅲ 有害性物質)
	エタノール (Ethanol)
	CAS 64-17-5 (UN1170/3/Ⅱ 引火性液体類)
	カコジル酸ナトリウム 3 水和物 (Sodium cacodylate trihydrate)
	CAS 6131-99-3 (UN1688/6.1/Ⅱ 毒物)
	スベルミジン (Spermidine)
	CAS 124-20-9 (3259/8/Ⅱ 8 腐食性物質)
	ターシャリーブタノール (tert-Butanol)
	CAS 75-65-0 (UN1120/3/Ⅱ 引火性液体類)
航空法	: 1,4-ジオキサン (1,4-Dioxane)
	CAS 123-91-1 (UN1165/3/Ⅱ 引火性液体類)
	2-プロパノール (2-Propanol)

水質汚濁防止法

CAS 67-63-0 (UN1219/3/II 引火性液体類)
硫酸銅 (Copper sulfate)
CAS 7758-98-7 (UN3077/9/III 有害性物質)
エタノール (Ethanol)
CAS 64-17-5 (UN1170/3/II 引火性液体類)
カコジル酸ナトリウム 3 水和物 (Sodium cacodylate trihydrate)
CAS 6131-99-3 (UN1688/6.1/II 毒物)
スベルミジン (Spermidine)
CAS 124-20-9 (3259/8/II 8 腐食性物質)
ターシャリーブタノール (tert-Butanol)
CAS 75-65-0 (UN1120/3/II 引火性液体類)
: 1,4-ジオキサン (1,4-Dioxane)
CAS 123-91-1 (2-28 1,4-ジオキサン)
酢酸アンモニウム (Ammonium acetate)
CAS 631-61-8 (2-26 アンモニウム化合物)
塩化アンモニウム (Ammonium chloride)
CAS 12125-02-9 (2-26 アンモニウム化合物)
硫酸アンモニウム (Ammonium sulfate)
CAS 7783-20-2 (2-26 アンモニウム化合物)
硫酸銅 (Copper sulfate)
CAS 7758-98-7 (3-53 銅化合物)
カコジル酸ナトリウム 3 水和物 (Sodium cacodylate trihydrate)
CAS 6131-99-3 (2-6 ヒ素化合物)

輸出貿易管理法

: 非該当

16. その他の情報

引用、参考情報等 :

ASTM - 米国材料試験協会;
NITE- 製品評価技術基盤機構(日本);
ISHL - 労働安全衛生法 (日本);
RTECS- Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
中央労働災害防止協会- GHS モデル SDS 情報
IARC - 国際がん研究機関;
IATA - 国際航空運送協会;
IBC - 危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則;

ICAO - 国際民間航空機関;
IMDG - 国際海上危険物規程;
IMO - 国際海事機関;
ISO - 国際標準化機構;
MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約;
OPPTS - 化学物質安全性・公害防止局;
PBT - 難分解性・生体蓄積性・毒性(物質);
REACH - 化学物質の登録、評価認可および登録 (REACH) に関する規則 (EC) No 1907/2006;
UNRTDG - 国際連合危険物輸送勧告;
TSCA - 有害物質規制法(米国);

リファレンス・データ情報源

sigma-aldrich.com

fishersci.co.uk

anatrace.com

責任の限定について

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報にもとづき、当該製品の安全な取り扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄、漏洩時の処理等のために作成されたものですが、記載されている情報はいかなる保証をするものではなく、品質を特定するものでもありません。

また、この SDS のデータはここで指定された物質についてのみのものであり、指定されていない工程での使用や、指定されていない材料と組み合わせた使用に関しては有効ではありません。